

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 1 vial de 500 dosis (250 ml)  
Caja con 12 viales de 500 dosis (250 ml)  
Caja con 1 vial de 1000 dosis (500 ml)  
Caja con 12 viales de 1000 dosis (500 ml)

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

AVISAN MULTI emulsión inyectable

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (0,5 ml) contiene:

#### Principios activos:

Virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar, inactivado, cepa H52 .....2<sup>6</sup>-2<sup>8</sup> IHA<sup>1</sup>  
Virus de la Enfermedad de Newcastle, inactivado, cepa La Sota .....2<sup>4</sup>-2<sup>6</sup> IHA<sup>2</sup>  
Virus del Síndrome de la Caída de la Puesta, inactivado, cepa 127.....2<sup>7</sup>-2<sup>9</sup> IHA<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Título de inhibición de la hemaglutinación después de la inoculación de una dosis de vacuna a pollitas SPF.

<sup>2</sup>Título de inhibición de la hemaglutinación después de la inoculación de 1/50 dosis de vacuna a pollitas SPF.

#### Adyuvante:

Parafina líquida.....226,55 mg

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 x 500 dosis (250 ml)  
12 x 500 dosis (250 ml)  
1 x 1000 dosis (500 ml)  
12 x 1000 dosis (500 ml)

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Pollos (pollitas futuras ponedoras).

### 5. INDICACIONES DE USO

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

**7. TIEMPOS DE ESPERA**

Cero días.

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado.

No congelar.

Proteger de la luz.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

1765 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**

**Etiqueta 500 dosis (250 ml)**  
**Etiqueta 1000 dosis (500 ml)**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

AVISAN MULTI emulsión inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada dosis (0,5 ml) contiene:

**Principios activos:**

Virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar, inactivado, cepa H52 .....2<sup>6</sup>-2<sup>8</sup> IHA<sup>1</sup>  
Virus de la Enfermedad de Newcastle, inactivado, cepa La Sota .....2<sup>4</sup>-2<sup>6</sup> IHA<sup>2</sup>  
Virus del Síndrome de la Caída de la Puesta, inactivado, cepa 127.....2<sup>7</sup>-2<sup>9</sup> IHA<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Título de inhibición de la hemaglutinación después de la inoculación de una dosis de vacuna a pollitas SPF.

<sup>2</sup>Título de inhibición de la hemaglutinación después de la inoculación de 1/50 dosis de vacuna a pollitas SPF.

**Adyuvante:**

Parafina líquida.....226,55 mg

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Pollos (pollitas futuras ponedoras).

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía subcutánea.

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Cero días.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado.

No congelar.

Proteger de la luz.

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot { número }

**10. TAMAÑO DEL ENVASE**

500 dosis (250 ml)

1000 dosis (500 ml)