File downloaded on 2026-11-08
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/sk/600000053420

Baytril vet. 100 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Oprávnený

- Enrofloxacin

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Baytril vet. 100 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Účinná látka:
Dostupné len v English

Cieľové druhy:
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Slovinsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian

Cesta podania:
Intramuskulárne použitie

Intravenózne použitie
Subkutánne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
Dostupné len v English
100.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Lieková forma:
Injekčný roztok

Ochranná lehota podľa spôsobu podania:
Intramuskulárne použitie:

- **Sheep**
  - Milk. 3 day
  - Meat and offal. 4 day
- **Goat**
  - Milk. 4 day
  - Meat and offal. 6 day
- **Cattle**
  - Milk. 3 day Efter intravenös injektion
  - Milk. 4 day Efter subkutan injektion
  - Meat and offal. 12 day Efter subkutan injektion
  - Meat and offal. 5 day Efter intravenös injektion
- **Pig**

- Meat and offal. 13 day

Intravenózne použitie:

- **Sheep**
  - Milk. 3 day
  - Meat and offal. 4 day
- **Goat**
  - Milk. 4 day
  - Meat and offal. 6 day
- **Cattle**
  - Milk. 3 day Efter intravenös injektion
  - Milk. 4 day Efter subkutan injektion
  - Meat and offal. 5 day Efter intravenös injektion
  - Meat and offal. 12 day Efter subkutan injektion
- **Pig**
  - Meat and offal. 13 day

Subkutánne použitie:

- **Sheep**
  - Milk. 3 day
  - Meat and offal. 4 day
- **Goat**
  - Milk. 4 day

- Meat and offal. 6 day

- **Cattle**
  - Milk. 4 day Efter subkutan injektion
  - Milk. 3 day Efter intravenös injektion
  - Meat and offal. 12 day Efter subkutan injektion
  - Meat and offal. 5 day Efter intravenös injektion

- **Pig**
  - Meat and offal. 13 day

Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
QJ01MA90

Právny stav dodávky:
Dostupné len v Česky Estónsky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Portugalsky Rumunsky Slovinsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian

---

Stav registrácie:
Valid

Registrovaný v/vo:
Švédsko

Dostupné v:
Švédsko

Opis balenia:
Dostupné len v Švédsky
Dostupné len v Švédsky

Ďalšie informácie

Anglicky:
Dostupné len v English Francúzsky Chorvátsky Taliansky Lotyšský Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian

Právny základ pre registráciu produktu:
Dostupné len v English Francúzsky Taliansky Lotyšský Norwegian

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Elanco Animal Health GmbH

Dátum registrácie lieku:
27/10/1989

Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
KVP Pharma+Veterinaer Produkte GmbH

Zodpovedný orgán:
Swedish Medical Products Agency

Číslo registrácie:
11019

Dátum zmeny stavu registrácie:
27/10/1989

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Písomná informácia pre používateľa

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nižšie ho nájdete v inom jazyku.

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nižšie ho nájdete v inom jazyku.

Označenie obalu

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nižšie ho nájdete v inom jazyku.