File downloaded on 2026-11-06
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/sk/600000053559

Vetalgin vet. 500 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Oprávnený

- Metamizole sodium monohydrate

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Vetalgin vet. 500 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Účinná látka:
Dostupné len v English

Cieľové druhy:
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Slovinsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian

Cesta podania:
Intramuskulárne použitie

Intravenózne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
Dostupné len v English
500.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Lieková forma:
Injekčný roztok

Ochranná lehota podľa spôsobu podania:
Intramuskulárne použitie:

- **Horse**
  - Meat and offal. 21 day

Intravenös behandling 2-3 ggr med 8 timmars intervall med en dos av högst 20-50 mg/kg kroppsvikt:

- Meat and offal. 9 day

Intravenös behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt

- **Cattle**
  - Milk. 4 day

Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt

- Meat and offal. 21 day

Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt

- **Pig**

- Meat and offal. 15 day

Intravenös eller intramuskulär som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt

Intravenózne použitie:

- **Horse**
  - Meat and offal. 9 day

Intravenös behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt

  - Meat and offal. 21 day

Intravenös behandling 2-3 ggr med 8 timmars intervall med en dos av högst 20-50 mg/kg kroppsvikt:

- **Cattle**
  - Milk. 4 day

Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt

  - Meat and offal. 21 day

Intravenös eller intramuskulär behandling som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt

- **Pig**
  - Meat and offal. 15 day

Intravenös eller intramuskulär som engångsdos med 20-50 mg/kg kroppsvikt

---

Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
QN02BB02

Právny stav dodávky:
Dostupné len v Česky Estónsky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Portugalsky Rumunsky Slovinsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian

---

Stav registrácie:

Valid

Registrovaný v/vo:
Švédsko

Dostupné v:
Švédsko

Opis balenia:
Dostupné len v Švédsky
Dostupné len v Švédsky
Dostupné len v Švédsky

Ďalšie informácie

Anglicky:
Dostupné len v English Francúzsky Chorvátsky Taliansky Lotyšský Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian

Právny základ pre registráciu produktu:
Dostupné len v English Francúzsky Taliansky Lotyšský Norwegian

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Intervet International B.V.

Dátum registrácie lieku:
3/02/1939

Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
Intervet International B.V.
Oriola Sweden AB

Zodpovedný orgán:
Swedish Medical Products Agency

Číslo registrácie:
1678

Dátum zmeny stavu registrácie:

3/02/1939

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Písomná informácia pre používateľa

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nižšie ho nájdete v inom jazyku.

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nižšie ho nájdete v inom jazyku.

Označenie obalu

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nižšie ho nájdete v inom jazyku.