File downloaded on 2026-11-09
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/sk/600000057015

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Oprávnený

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

Identifikácia lieku

Názov lieku:
Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Účinná látka:
Dostupné len v English
Dostupné len v English
Dostupné len v English

Cieľové druhy:
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Slovinsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian

Cesta podania:

Subkutánne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:

Dostupné len v English
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Dostupné len v English
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Dostupné len v English
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Lieková forma:

Injekčný roztok

Ochranná lehota podľa spôsobu podania:

Subkutánne použitie:

- **Cattle**

  - Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **Pig**

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **Sheep**

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
QP54AA01

Právny stav dodávky:
Dostupné len v Česky Estónsky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Portugalsky Rumunsky Slovinsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian

---

Stav registrácie:
Valid

Registrovaný v/vo:

Dánsko

Dostupné v:
Dánsko

Opis balenia:
Dostupné len v Dánsky
Dostupné len v Dánsky
Dostupné len v Dánsky

Ďalšie informácie

Anglicky:
Dostupné len v English Francúzsky Chorvátsky Taliansky Lotyšský Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian

Právny základ pre registráciu produktu:
Dostupné len v English Francúzsky Taliansky Lotyšský Norwegian

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Dátum registrácie lieku:
8/09/1983

Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
Boehringer Ingelheim Animal Health France
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Zodpovedný orgán:
Danish Medicines Agency

Číslo registrácie:
10799

Dátum zmeny stavu registrácie:
8/09/1983

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nižšie ho nájdete v inom jazyku.