

RAPISON 2 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, suini

Oprávený

- Dexamethasone

Identifikácia lieku

Názov lieku:

RAPISON 2 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, suini

Účinná látka:

Dostupné len v [English](#)

Cieľové druhy:

Dostupné len v [Bulharsky](#) [Španielsky](#) [Česky](#) [Dánsky](#) [Nemecky](#) [Estónsky](#) [Grécky](#) [English](#) [Francúzsky](#) [Taliansky](#) [Lotyšský](#) [Litovsky](#) [Maďarsky](#) [Holandsky](#) [Rumunsky](#) [Slovinsky](#) [Fínsky](#) [Švédsky](#) [Islandsky](#) [Norwegian](#)

Dostupné len v [Bulharsky](#) [Španielsky](#) [Česky](#) [Dánsky](#) [Nemecky](#) [Estónsky](#) [Grécky](#) [English](#) [Francúzsky](#) [Taliansky](#) [Lotyšský](#) [Litovsky](#) [Maďarsky](#) [Holandsky](#) [Rumunsky](#) [Fínsky](#) [Švédsky](#) [Islandsky](#) [Norwegian](#)

Dostupné len v [Bulharsky](#) [Španielsky](#) [Česky](#) [Dánsky](#) [Nemecky](#) [Estónsky](#) [Grécky](#) [English](#) [Francúzsky](#) [Taliansky](#) [Lotyšský](#) [Litovsky](#) [Maďarsky](#) [Holandsky](#) [Rumunsky](#) [Fínsky](#) [Švédsky](#) [Islandsky](#) [Norwegian](#)

Cesta podania:

Intramuskulárne použitie

Intravenózne použitie

Subkutánne použitie

Intraartikulárne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:

Dostupné len v [English](#)

2.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Lieková forma:

Injekčný roztok

Ochranná lehota podľa spôsobu podania:

Intramuskulárne použitie:

-

Cattle

- Milk. 60 hour
- Meat and offal. 7 day

-

Horse

- Meat and offal. 11 day

Usò non autorizzato in equidi che producono latte per il consumo umano

-

Pig

- Meat and offal. 2 day

Intravenózne použitie:

-

Cattle

- Milk. 60 hour
- Meat and offal. 7 day

-

Horse

- Meat and offal. 11 day

Uso non autorizzato in equidi che producono latte per il consumo umano

-

Pig

- Meat and offal. 2 day

Subkutánne použitie:

-

Cattle

- Milk. 60 hour
- Meat and offal. 7 day

-

Horse

- Meat and offal. 11 day

Uso non autorizzato in equidi che producono latte per il consumo umano

-

Pig

- Meat and offal. 2 day

Intraartikulárne použitie:

-

Cattle

- Milk. 60 hour
- Meat and offal. 7 day

-

Horse

- Meat and offal. 11 day

Uso non autorizzato in equidi che producono latte per il consumo umano

-

Pig

- Meat and offal. 2 day

Infiltrácia:

•

Cattle

- Milk. 60 hour

- Meat and offal. 7 day

•

Horse

- Meat and offal. 11 day

Usò non autorizzato in equidi che producono latte per il consumo umano

•

Pig

- Meat and offal. 2 day

Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):

QH02AB02

Právny stav dodávky:

Dostupné len v [Česky](#) [Estónsky](#) [English](#) [Francúzsky](#) [Talianky](#) [Lotyšský](#) [Litovsky](#)
[Portugalsky](#) [Rumunsky](#) [Slovinsky](#) [Fínsky](#) [Švédsky](#) [Islandsky](#) [Norwegian](#)

Stav registrácie:

Valid

Registrovaný v/vo:

Talianko

Opis balenia:

Dostupné len v [Talianky](#)

Dostupné len v [Talianky](#)

Ďalšie informácie

Anglicky:

Dostupné len v [English](#) [Francúzsky](#) [Chorvátsky](#) [Talianky](#) [Lotyšský](#) [Fínsky](#) [Švédsky](#)
[Islandsky](#) [Norwegian](#)

Právny základ pre registráciu produktu:

Dostupné len v [English](#) [Talianky](#)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l.

Dátum registrácie lieku:

24/02/1994

Miesta výroby na uvoľnenie šarže:

Fatro S.p.A.

Zodpovedný orgán:

Ministry Of Health

Číslo registrácie:

Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Dátum zmeny stavu registrácie:

24/02/2009

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to
www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Combined File of all Documents

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nižšie ho nájdete v inom jazyku.