File downloaded on 2026-11-19
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/sk/600000090863

RINGER LATTATO ACME, soluzione perfusionale per cavalli, bovini, cani e gatti

Oprávnený

- Sodium chloride
- Potassium chloride
- Sodium hydroxide
- Calcium chloride dihydrate
- Lactic acid

Identifikácia lieku

Názov lieku:
RINGER LATTATO ACME, soluzione perfusionale per cavalli, bovini, cani e gatti

Účinná látka:
Dostupné len v English
Dostupné len v English
Dostupné len v English
Dostupné len v English
Dostupné len v English

Cieľové druhy:
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Slovinsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky

Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian

Cesta podania:
Intraperitoneálne použitie
Transdermálne použitie
Intravenózne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
Dostupné len v English
6.00 gram(s) / 1000.00 millilitre(s)

Dostupné len v English
0.40 gram(s) / 1000.00 millilitre(s)

Dostupné len v English
1.17 gram(s) / 1000.00 millilitre(s)

Dostupné len v English
0.27 gram(s) / 1000.00 millilitre(s)

Dostupné len v English
2.60 gram(s) / 1000.00 millilitre(s)

Lieková forma:
Infúzny roztok

Ochranná lehota podľa spôsobu podania:
Intraperitoneálne použitie:

- **Cattle**
  - Meat and offal. 0 day
  - Milk. 0 hour

- **Horse**
  - Meat and offal. 0 day
  - Milk. 0 hour

Transdermálne použitie:

- **Cattle**
  - Meat and offal. 0 day
  - Milk. 0 hour
- **Horse**
  - Meat and offal. 0 day
  - Milk. 0 hour

Intravenózne použitie:

- **Cattle**
  - Meat and offal. 0 day
  - Milk. 0 hour
- **Horse**
  - Meat and offal. 0 day
  - Milk. 0 hour

Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
QB05BB01

Právny stav dodávky:
Dostupné len v Česky Estónsky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Portugalsky Rumunsky Slovinsky Fínsky Švédsky Norwegian

---

Stav registrácie:
Valid

Registrovaný v/vo:
Taliansko

Dostupné v:
Taliansko

Opis balenia:
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky
Dostupné len v Taliansky

Ďalšie informácie

Anglicky:
Dostupné len v English Francúzsky Chorvátsky Taliansky Lotyšský Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian

Právny základ pre registráciu produktu:
Dostupné len v English Taliansky

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Acme S.r.l.

Dátum registrácie lieku:
29/11/1995

Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
Fresenius Kabi Italia S.r.l. In Breve Fki S.r.l.
S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico

Zodpovedný orgán:
Ministry Of Health

Číslo registrácie:
100351

Dátum zmeny stavu registrácie:
29/11/1995

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Combined File of all Documents

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nižšie ho nájdete v inom jazyku.