File downloaded on 2026-11-08
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/en/600000032116

NAFPENZAL T POMMADE INTRAMAMMAIRE POUR VACHES BREBIS ET CHEVRES

Oprávnený

- Nafcillin
- Dihydrostreptomycin
- Benzylpenicillin (procaine) monohydrate

Identifikácia lieku

Názov lieku:
NAFPENZAL T POMMADE INTRAMAMMAIRE POUR VACHES BREBIS ET CHEVRES

Účinná látka:
Dostupné len v English
Dostupné len v English
Dostupné len v English

Cieľové druhy:
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Česky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Slovinsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Dánsky Nemecky Estónsky Grécky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian
Dostupné len v Bulharsky Španielsky Dánsky Nemecky Estónsky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Maďarsky Holandsky Rumunsky Fínsky Islandsky Norwegian

Cesta podania:
Intramamálne použitie

Podrobnosti o lieku

Účinná látka a sila:
Dostupné len v English
100.00 milligram(s) / 1.00 Striekačka

Dostupné len v English
100.00 milligram(s) / 1.00 Striekačka

Dostupné len v English
300.00 milligram(s) / 1.00 Striekačka

Lieková forma:
Intramamálna suspenzia

Ochranná lehota podľa spôsobu podania:
Intramamálne použitie:

- **Cattle (cow)**
  - Meat and offal. 14 day
  - Milk. 48 day

47,5 jours après le traitement si la période de tarissement est inférieure à 46 jours.

  - Milk. 36 hour

36 heures après le vêlage si la période de tarissement est égale ou supérieure à 46 jours.

- **Sheep (ewe)**
  - Meat and offal. 28 day
  - Milk. 14 day

14 jours après agnelage pour une période de tarissement inférieure à 3 mois.

- Milk. 6 day

6 jours après agnelage quand la période de tarissement est supérieure ou égale à 3 mois.

- **Goat (adult female)**
  - Meat and offal. 28 day
  - Milk. 14 day

14 jours après la mise bas quand la période de tarissement est inférieure à 40 jours.

- Milk. 10 day

10 jours après la mise bas quand la période de tarissement est supérieure à 40 jours.

Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
QJ51RC23

Právny stav dodávky:
Dostupné len v Česky Estónsky English Francúzsky Taliansky Lotyšský Litovsky Portugalsky Rumunsky Slovinsky Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian

---

Stav registrácie:
Valid

Registrovaný v/vo:
Francúzsko

Dostupné v:
Francúzsko

Opis balenia:
Dostupné len v Francúzsky
Dostupné len v Francúzsky
Dostupné len v Francúzsky
Dostupné len v Francúzsky

Ďalšie informácie

Anglicky:
Dostupné len v English Francúzsky Chorvátsky Taliansky Lotyšský Fínsky Švédsky Islandsky Norwegian

Právny základ pre registráciu produktu:
Dostupné len v English Francúzsky Taliansky Lotyšský Norwegian

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Intervet

Dátum registrácie lieku:
2/02/1990

Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
Intervet International B.V.

Zodpovedný orgán:
French Agency For Food, Environmental And Occupational Health & Safety

Číslo registrácie:
FR/V/5170868 1/1990

Dátum zmeny stavu registrácie:
2/02/2010

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenty

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nižšie ho nájdete v inom jazyku.

Package Leaflet and Labelling

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nižšie ho nájdete v inom jazyku.