

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón 10x100g

Bolsa de plástico de 1 kg y 5 kg (no hay embalaje exterior para las bolsas de 1 y 5 kg)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

VETOSPIRIN 1000 mg/g polvo para administración en agua de bebida/leche para bovino y porcino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Salicilato de sodio 1000 mg/g

3. TAMAÑO DEL ENVASE

10 x 100 g

1 kg

5 kg

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (terneros) y cerdos



5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral, en agua de bebida o lactorreemplazante.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino, porcino:

Carne: cero días

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses; una vez abierto fecha límite de utilización:...

Una vez reconstituido en agua de bebida utilizar antes de 24 horas.

Una vez reconstituido en lactorreemplazante utilizar antes de 6 horas

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en el embalaje original.

Una vez abierto, conservar a temperatura inferior a 25°C. Mantener la bolsa perfectamente cerrada con objeto de protegerla de la luz y humedad.

No utilizar en agua de bebida a una temperatura superior a 25°C.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

V.M.D. n.v.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3812 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Bolsa de plástico de 100 g

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

VETOSPIRIN 1000 mg/g polvo para administración en agua de bebida o en leche para bovino y porcino

100 g

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Salicilato de sodio 1000 mg/g

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (terneros) y cerdos



4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral, en agua de bebida o lactorreemplazante.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino, porcino:

Carne: cero días

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses; una vez abierto, fecha límite de utilización:

Una vez reconstituido en agua de bebida utilizar antes de 24 horas.

Una vez reconstituido en lactorreemplazante utilizar antes de 6 horas.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en el embalaje original.

Una vez abierto, conservar a temperatura inferior a 25°C. Mantener la bolsa perfectamente cerrada con objeto de protegerla de la luz y humedad.

No utilizar en agua de bebida a una temperatura superior a 25°C.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

V.M.D. n.v.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}