

**ANHANG III**  
**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Umkarton

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cyclix 250 µg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Cloprostenol 250 µg/ml  
als Cloprostenol-Natrium 263 µg/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

20 ml  
50 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind (Kuh)

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:  
Essbare Gewebe: 1 Tag.  
Milch: Null Stunden.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}  
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis:

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

In der Originalverpackung aufbewahren.  
Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

VIRBAC

DE: Mitvertreiber:  
Virbac Tierarzneimittel GmbH

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

DE: 400793.00.00  
AT: 8-00668

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**20 ml oder 50 ml**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cyclix

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

250 µg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}