

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DEM PRIMÄRVERPACKUNG****150 g Beutel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Lyncoo 400 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jedes g enthält:

**Wirkstoff:**

Lincomycin ..... 400 mg  
(entspricht 453,6 mg Lincomycinhydrochlorid)

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

150 g

**4. ZIELTIERART(EN)**

Schwein und Huhn

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

**7. WARTEZEITEN****Wartezeiten:**

Schweine:  
Essbare Gewebe: 1 Tag.

Hühner:  
Essbare Gewebe: 5 Tage.  
Zu keinem Zeitpunkt bei Tieren anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 7 Tagen verbrauchen. Verwendbar bis...

Nach Auflösen innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE****10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

ENDECTOVET EOOD

**14. ZULASSUNGSNRUMMERN**

BE-V665205

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot

**ANGABEN AUF DEM PRIMÄRVERPACKUNG****1 kg und 5 kg Beutel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Lyncoo 400 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jedes g enthält:

**Wirkstoff:**

Lincomycin ..... 400 mg  
(entspricht 453,6 mg Lincomycinhydrochlorid)

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 kg  
5 kg

**4. ZIELTIERART(EN)**

Schwein und Huhn

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**Zum Eingeben über das Trinkwasser.**7. WARTEZEITEN****Wartezeiten:**

Schweine:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Hühner:

Essbare Gewebe: 5 Tage.

Zu keinem Zeitpunkt bei Tieren anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 21 Tagen verbrauchen. Verwendbar bis...  
Nach Auflösen innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE****10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON  
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

ENDECTOVET EOOD

**14. ZULASSUNGSNRUMMERN**

BE-V665205

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot