

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI/STIČNI OVOJNINI

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

NUFLOR 300 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje:	
florfenikol (florfenicolum)	300 mg
N-metil -2-pirolidon	250 mg
propilenglikol (propylenglycolum)	150 mg
makrogol 300	do 1,0 ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5. CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Govedo, prašiči.

6. INDIKACIJA(E)

Za zdravljenje bolezni, ki jih povzročajo na florfenikol občutljive bakterije.

Govedo: za preprečevanje in zdravljenje bolezni dihal, ki jih povzročajo *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* in *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*).

Pred uporabo zdravila v preventivne namene je potrebno predhodno potrditi prisotnost bolezni v čredi.

Prašiči: zdravljenje bolezni dihal, ki jih povzročajo sevi *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida* in *Mycoplasma hyopneumoniae*, na katere učinkuje florfenikol. Za uporabo zdravila je treba opraviti preizkus občutljivosti (antibiogram).

7. NAČIN IN POTI UPORABE

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

8. KARENCA

Govedo:

Meso in organi: po i.m.vnosu (pri odmerku 20 mg/kg telesne mase, dvakrat): 30 dni
Po s.c. vnosu (pri odmerku 40 mg/kg telesne mase, enkrat): 44 dni

Mleko:

Uporaba pri mlečnih kravah v času laktacije ni dovoljena.
Ne uporabljajte pri kravah, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

Prašiči:

Meso in organi: 14 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Načeto stekleničko porabite v 28 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Ne shranjujte v hladilniku.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI

Vsako neporabljeno zdravilo ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Samo za živali . Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemska

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0241/001

Št.serije:

PODATKI KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

NUFLOR 300 mg/ml raztopina za injiciranje

2. KOLIČINA ZDRAVILNE UČINKOVINE

300 mg/ml

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠT. ODMERKOV

50 ml

4. POTI UPORABE ZDRAVILA

IM, SC

5. KARENCA

Govedo:

Meso in organi: po i.m.vnosu (pri odmerku 20 mg/kg telesne mase, dvakrat): 30 dni

Po s.c. vnosu (pri odmerku 40 mg/kg telesne mase, enkrat): 44 dni

Mleko:

Uporaba pri mlečnih kravah v času laktacije ni dovoljena.

Ne uporabljajte pri kravah, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

Prašiči:

Meso in organi: 14 dni

6. ŠTEVILKA(E) SERIJE

Št.serije:

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Načeto stekleničko porabite v 28 dneh.

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Samo za živali .Rp-Vet.