

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{Kartonska škatla / vsebnik za pršilo}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Animedazon 2,45 % w/w dermalno pršilo, suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak vsebnik za pršilo vsebuje:

Učinkovina:

Klortetraciklinijev klorid 3,210 g (kar ustreza 2,45 % w/w)
(kar ustreza 2,983 g klortetraciklina)

3. VELIKOST PAKIRANJA

211 ml

12 x 211 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, ovce, prašiči

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Dermalna uporaba.

Pršite 3 sekunde, dokler ni zdravljeni predel enakomerno obarvan, z razdalje pribl. 15 do 20 cm od predela, ki ga želite popršiti.

Okužba parkljev: Ponovite po 30 sekundah.

Interdigitalni dermatitis: Pršite 2x v 30-sekundnem intervalu 1x ali 2x na dan. Ponavljajte 1 do 3 dni, odvisno od resnosti poškodbe in stopnje izboljšanja z zdravljenjem.

Površinske rane: Enkratni nanos pri kontaminaciji s povzročitelji, občutljivimi na klortetraciklin.

Digitalni dermatitis: Popršite 2x v 30-sekundnem intervalu 3 zaporedne dni 1x ali 2x na dan.

Pred pršenjem dobro pretresite vsebnik.

To zdravilo lahko povzroči močno draženje oči. Zaščitite oči in obraz. Nosite nepropustne rokavice. Ne vdihavajte pršila. Uporabljajte le na odprtem ali v dobro prezračenem prostoru. V primeru nenamernega stika z očmi ali zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč in imejte vsebnik pri sebi.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi, mleko: nič dni

Ne uporabite na vimenu pri živalih v obdobju laktacije, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte.

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: Pri segrevanju lahko eksplodira.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C.

Hranite ločeno od vročine/vročih površin/isker/odprtega ognja in drugih virov vžiga. – Ne kadite.

Ne pršite proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

Ne preluknjajte ali sežigajte vsebnika niti, ko je prazen.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Nevarnost



Znak za "Zelo lahko vnetljivo".

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

aniMedica GmbH

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0510/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}