

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Recicort 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml Ohrentropfen, Lösung

### 2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

**Wirkstoffe:**

Triamcinolonacetonid	1,77 mg
Salicylsäure	17,7 mg

### 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 ml

### 4. ZIELTIERART(EN)

Hund und Katze.



### 5. ANWENDUNGSGEBIETE

### 6. ARTEN DER ANWENDUNG

Anwendung am Ohr.

### 7. WARTEZEITEN

### 8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ....

### 9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Le Vet Beheer B.V.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

DE: 402296.00.00

AT: 837411

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**LDPE-Behältnis: 20 ml**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Recicort



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Triamcinolonacetonid 1,77 mg/ml  
Salicylsäure 17,7 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.  
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ....