

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Umkarton (5 oder 25 Dosen)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rispoval 2 / BRSV +Pi3 Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro 4 ml Dosis:

Bovines Parainfluenzavirus 3 (Pi3V), Stamm RLB 103, lebend $10^{5,0} - 10^{8,6}$ GKID₅₀Bovines Respiratorisches Synzytialvirus (BRSV), Stamm 375, lebend $10^{5,0} - 10^{7,2}$ GKID₅₀**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

5 Dosen

25 Dosen**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskulären Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit : Null Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V580497

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Etikette auf Glas Durchstechflasche – Lyophilisat (5 oder 25 Dosen)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rispoval 2 / BRSV + Pi3

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Lebendes bovines Pi3V und BRSV

5 Dosen

25 Dosen

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Etikette auf Glas Durchstechflasche – Lösungsmittel (20 ml oder 100 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rispoval 2 / BRSV + Pi3 Lösungsmittel

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

20 Dosen (20 ml)

~~25 Dosen~~ (100 ml)**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot{Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.