

## KENNZEICHNUNG

### ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton

#### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Linco-Spectin 50 mg/100 mg/ml - Injektionslösung für Tiere

#### 2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Lincomycinhydrochlorid-Monohydrat 56,7 mg (entsprechend 50 mg Lincomycin)

Spectinomycinsulfat-Tetrahydrat 151,2 mg (entsprechend 100 mg Spectinomycin)

#### 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

#### 4. ZIELTIERART(EN)

Schweine, Kälber (nicht wiederkäuend), Hunde, Katzen.

#### 5. ANWENDUNGSGEBIET(E)

#### 6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.

#### 7. WARTEZEIT

Wartezeit:

Kalb, Schwein:

Essbare Gewebe: 21 Tage.

#### 8. VERFALLDATUM

Exp.: {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: 28 Tage bei Einhaltung aseptischer Entnahmebedingungen.

Datum der Erstentnahme: ...

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern.  
Vor Licht schützen.  
Nach Anbruch im Kühlschrank (2 - 8°C) lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Zoetis Österreich GmbH

**14. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Z.Nr.: 8-00042

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

Durchstechflasche zu 100 ml

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Linco-Spectin 50 mg/100 mg/ml

**2. WIRKSTOFFE**

Jeder ml enthält:

Lincomycinhydrochlorid-Monohydrat 56,7 mg (entsprechend 50 mg Lincomycin)

Spectinomycinsulfat-Tetrahydrat 151,2 mg (entsprechend 100 mg Spectinomycin)

**3. ZIELTIERART(EN)**

Schweine, Kälber (nicht wiederkäuend), Hunde, Katzen.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEIT**

Wartezeit:

Kalb, Schwein:

Essbare Gewebe: 21 Tage.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: 28 Tage bei Einhaltung aseptischer Entnahmebedingungen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern.

Vor Licht schützen.

Nach Anbruch im Kühlschrank (2 - 8°C) lagern.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Zoetis Österreich GmbH

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}