

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**WOREK VIAFLO****(LOGO BAXTER) (LOGO VIAFLO)****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO**

Ringer WET, roztwór do infuzji dla psów, kotów, bydła, owiec, kóz

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

1000 ml roztworu do infuzji zawiera:

Sodu chlorek	8,60 g
Potasu chlorek	0,30 g
Wapnia chlorek dwuwodny	0,33 g

Ilość mmol na 1000 ml (w przybliżeniu)

jony sodu	147,0
jony potasu	4,0
jony wapnia	2,25
jony chlorkowe	155,5

Woda do wstrzykiwań
Sodu wodorotlenek**3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA**

Roztwór do infuzji

Przybliżona osmolarność 309 mOsm/l

pH: 5,0 do 7,5

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

500 ml

1000 ml

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies, kot, bydło, owca, koza.

6. WSKAZANIA LECZNICZE

Ringer WET jest stosowany do krótkotrwałego uzupełniania utraty płynu pozakomórkowego, jako źródło wody i elektrolitów przy odwodnieniu przebiegającym z alkalozą, na przykład w przypadku wymiotów u psów i kotów, niedrożności przewodu pokarmowego, zastoju treści i braku łaknienia u przeżuwaczy.

7. SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Okres(-y) karencji

Psy, koty - nie dotyczy

Bydło, owce, kozy:

Tkanki jadalne - zero dni

Mleko – zero dni

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Produkt nie zawiera substancji konserwujących. Po otwarciu opakowania produkt nie może być przechowywany i stosowany powtórnie. W razie wystąpienia zmian wizualnych w roztworze lub uszkodzenia opakowania, produktu nie należy stosować.

Dodatkowe produkty lecznicze można wprowadzać do roztworu przed infuzją lub w trakcie infuzji, poprzez port do dodawania produktu leczniczego.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

Zawartość otwartego opakowania: należy zużyć natychmiast

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Odpady należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

16. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Pozwolenie nr 2895/19

17. NUMER SERII

Nr serii

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**TEKTUROWE PUDEŁKO****(LOGO BAXTER) (LOGO VIAFLO)****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO**

Ringer WET, roztwór do infuzji dla psów, kotów, bydła, owiec, kóz

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

1000 ml roztworu do infuzji zawiera:

Sodu chlorek	8,60 g
Potasu chlorek	0,30 g
Wapnia chlorek dwuwodny	0,33 g

Ilość mmol na 1000 ml (w przybliżeniu)

jony sodu	147,0
jony potasu	4,0
jony wapnia	2,25
jony chlorkowe	155,5

Woda do wstrzykiwań

Sodu wodorotlenek

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Przybliżona osmolarność 309 mOsm/l

pH: 5,0 do 7,5

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

20 x 500 ml Kod EAN:

10 x 1000 ml Kod EAN:

12 x 1000 ml Kod EAN:

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies, kot, bydło, owca, koza.

6. WSKAZANIA LECZNICZE

Ringer WET jest stosowany do krótkotrwałego uzupełniania utraty płynu pozakomórkowego, jako źródło wody i elektrolitów przy odwodnieniu przebiegającym z alkalozą, na przykład w przypadku wymiotów u psów i kotów, niedrożności przewodu pokarmowego, zastoju treści i braku łaknienia u przeżuwaczy.

7. SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Okres(-y) karencji

Psy, koty - nie dotyczy

Bydło, owce, kozy:

Tkanki jadalne - zero dni

Mleko – zero dni

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Produkt nie zawiera substancji konserwujących. Po otwarciu opakowania produkt nie może być przechowywany i stosowany powtórnie. W razie wystąpienia zmian wizualnych w roztworze lub uszkodzenia opakowania, produktu nie należy stosować.

Dodatkowe produkty lecznicze można wprowadzać do roztworu przed infuzją lub w trakcie infuzji, poprzez port do dodawania produktu leczniczego.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Odpady należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

16. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Pozwolenie nr 2895/19

17. NUMER SERII

Nr serii