

Prodott medičinali li m'ghadux awtorizzat

ANNES I

KARATTERISTIĊI TAL PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb żgħar ħafna
Activyl 150 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb żgħar
Activyl 300 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb medji
Activyl 600 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb kbar
Activyl 900 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb kbar ħafna

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Sustanza Attiva:

1 ml fih 195 mg indoxacarb.
Doża waħda f'pipetta tagħti:

	Doża waħda (ml)	Indoxacarb (mg)
Activyl għal klieb żgħar ħafna (1.5 – 6.5 kg)	0.51	100
Activyl għal klieb żgħar (6.6 – 10 kg)	0.77	150
Activyl għal klieb medji (10.1 – 20 kg)	1.54	300
Activyl għal klieb kbar (20.1 – 40 kg)	3.08	600
Activyl għal klieb kbar ħafna (40.1 – 60 kg)	4.62	900

Sustanzi mhux attivi:

Alkohol Isopropyl 354 mg/ml

Għal-lista sħiħa ta' ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni *spot-on*.
Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur li tkaġi u fl-isfar

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Klieb.

4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Trattament u prevenzjoni ta' infestazzjonijiet bil-briegħed (*Ctenocephalides felis*). L-effikaċja kontra infestazzjonijiet godda ta' briegħed tippersisti għal 4 ġimgħat wara applikazzjoni waħda.

Briegħed fi stadji ta' żvilupp li jkunu fl-ambjent immedjat tal-annimal imutu hekk kif jiġu f'kuntatt mal-annimali li jkunu ġew ittrattati b'Activyl.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Xejn

4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

Xejn.

4.5 Prekawzjonijiet speċjali għall-użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Il-prodott m'għandux jintuża fi klieb iżgħar minn 8 ġimgħat billi s-sigurtà tal-prodott ma gietx stabbilita f'dawn il-klieb.

Il-prodott m'għandux jintuża fi klieb li jiżnu anqas minn 1.5 kg billi s-sigurtà tal-prodott ma gietx stabbilita f'dawn il-klieb.

Assigura li d-dożaġġ (pipetta) jikkorrispondi għall-piż tal-kelb ittrattat (ara sezzjoni 4.9).

Applika l-prodott biss fuq il-wiċċ tal-ġilda u fuq ġilda intatta. Applika d-doża f'żona fejn il-kelb ma jistax jilgħaqha, kif spjegat f'sezzjoni 4.9. Assigura li l-annimali ma jilgħqux lil xorti immedjatament wara t-ttrattament. Żomm l-annimali kkurati separati sakemm il-post tal-applikazzjoni jinxf.

Dan il-prodott huwa għal applikazzjoni topikali esterna biss. Tagħtix orament jew permezz ta' kwalunkwe rotta oħra.

Għandha tingħata attenzjoni biex jiġi evitat li l-prodott jiġi f'kuntatt mal-ġhajnejn tal-kelb.

Il-prodott jibqa' attiv wara ttrattament b'xampu, dhul fl-ilma (għawm u hasil) u meta espost għad-dawl tax-xemx.

Madankollu, l-annimali m'għandhomx jithallew jgħumu jew jiġu ttrattati b'xampu sa 48 siegħa wara t-ttrattament.

Il-klieb kollha fil-dar għandhom jiġu trattati bi prodott xieraq għall-briegħed.

Ttrattament xieraq tal-ambjent tal-animall b'żuri kimiċi jew fiżiċi addizzjonali huwa rakkomandat.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Żomm il-pipetti fil-pakkett oriġinali sakemm ikunu lesti għall-użu.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li qed tuża l-prodott mediċinali veterinarju.

L-istrixxa hija reżistenti għat-tfal. Biex tevita li tfal ikollhom aċċess dirett għall-prodott halliħ fl-istrixxa sakemm tkun se tużah. Pipetti użati għandhom jintremew immedjatament.

Persuni li jafu li huma ipersensittivi għall-indoxacarb għandhom jevitaw il-kuntatt ma' dan il-prodott.

Reazzjonijiet lokali u/jew sistemici ġew osservati f'xi nies wara l-espożizzjoni. Biex jiġu evitati reazzjonijiet mhux mixtieqa:

- tamministra l-prodott f'żona b'ventilazzjoni tajba;
- annimali ttrattati riċentement m'għandhomx jintmissu sakemm iż-żona tal-applikazzjoni tkun niexfa;
- fil-jum tat-ttrattament, it-tfal m'għandhomx imissu annimali trattati u l-annimali m'għandhomx jithallew jorqdu mal-proprjetarji tagħhom, speċjalment tfal; aħsel idejk fil-pront wara l-użu u aħsel immedjatament bis-sapun u ilma xi prodott li ġie f'kuntatt mal-ġilda;
- billi l-prodott jista' jikkawża irritazzjoni moderata fl-ġhajnejn, evita l-kuntatt mal-ġhajnejn. Jekk dan isehh, laħlah bil-mod bl-ilma.

Jekk ikun hemm sintomi, fittex parir mediku u uri l-fuljett ta' tagħrif lit-tabib.

Dan il-prodott jiehu n-nar malajr. Żomm il-bogħod mis-shana, xrar tan-nar, fjammi jew affarijiet ohra li jistgħu jqabdu n-nar.

4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

F'każijiet rari hafna, ikun hemm perjodu qasir ta' produzzjoni eċċessiva ta' bżieq jekk l-animall jilgħaq iż-żona fejn gie applikat il-prodott immedjatement wara t-ttrattament. Dan mhuwiex sinjal ta' avvelenament u jisparixxi fi ftit minuti mingħajr il-bżonn ta' kura. Applikazzjoni korretta (ara sezzjoni 4.9) tnaqqas iċ-ċans li l-animall jilgħaq iż-żona tal-applikazzjoni.

F'każijiet rari hafna jistgħu jsehħu reazzjonijiet fiż-żona tal-applikazzjoni bħal ħakk li jgħaddi, eritema, alopeksja jew dermatite. Normalment dawn l-effetti jgħaddu wehdom mingħajr il-bżonn ta' kura.

L-applikazzjoni tal-prodott mediċinali veterinarju tista' tagħti dehra żejtnija temporanja u lokalizzata u l-pil isir iwahħal fiż-żona tal-applikazzjoni. Tista' titfaċċa lega niexfa ta' traġġ abjad. Din hija haġa normali u titlaq fi ftit tal-ġranet wara li jiġi applikat il-prodott. Dawn il-bidliet ma jaffettwawx is-sigurtà jew l-effett tal-prodott veterinarju.

Il-frekwenza ta' effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni hafna (aktar minn wiehed f' 10 animalli li juru effetti mhux mixtieqa matul il-perjodu ta' kura wahda)
- komuni (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 animalli f' 100 animall)
- mhux komuni (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 animalli f' 1,000 animall)
- rari (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 animalli f' 10,000 animall)
- rari hafna (inqas minn animall wiehed f' 10,000 animall, inklużi rapporti iżolati).

4.7 Użu fit-tqala, fi żmien il-ħalib u fi żmien il-bajd

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma gietx stabbilita waqt it-tqala u fit-treddiġh.

Tqala:

Tużax waqt it-tqala.

Treddiġh:

Tużax waqt it-treddiġh.

Fertilità:

Tużax f'animalli fi żmien it-tgħammir.

4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali ohra jew effetti ohra

Xejn li hu mingħruf

Fi studju kliniċi, Activyl gie amministrat flimkien ma' kullari tad-deltamethrin b' saħħa sa 4% deltamethrin mingħajr evidenza ta' effetti mhux mixtieqa assoċjati.

4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Skeda tad-dożagġ:

Id-doża rakkomandata hija ta' 15 mg indoxacarb/kg piż tal-ġisem, ekwivalenti għal 0.077 ml/kg piż tal-ġisem. It-tabella li ġejja turi d-daqs ta' pipetta li għandha tintuża skont il-piż tal-kelb:

Piż tal-kelb (kg)	Daqs tal-pipetta li għandha tintuża	Volum (ml)	Indoxacarb (mg/kg)
1.5 - 6.5	Klieb żgħar ħafna	0.51	Minimu ta' 15
6.6 - 10	Klieb żgħar	0.77	15 - 23
10.1 - 20	Klieb medji	1.54	15 - 30
20.1 - 40	Klieb kbar	3.08	15 - 30
40.1 - 60	Klieb kbar ħafna	4.62	15 - 23
> 60	Għandha tintuża taħlita xierqa ta' tubi		


Metodu ta' applikazzjoni:

Użu bħala *spot-on*. Għal applikazzjoni biss fuq il-ġilda tal-kelb.


Iftaħ strixxa waħda u oħroġ il-pipetta.

L-ewwel: Il-kelb għandu jkun bilwieqfa biex l-applikazzjoni tkun aktar faċli. Uomm il-pipetta wieqfa l-bogħod minn wiċċek. Aqsam il-ponta billi tghawwiha u titwiha fuqha stess.

It-tieni: Ofroq il-pil sakemm tidher il-ġilda. Qiegħed il-ponta tal-pipetta tmiss mal-ġilda bejn l-għadam tal-ispalel fil-klieb. Aghfas il-pipetta bis-sarba u applika l-kontenut kollu direttament fuq il-ġilda.



Fi klieb akbar, il-kontenut kollu tal-pipetta(i) għandu jiġi applikat f'2-4 zoni tul id-dahar mill-ispalel sal-baži tad-denb. Tapplikax ammont kbir ta' soluzzjoni f'post wieħed biex tevita li l-prodott iċarċar.



Skeda ta' trattament:

Wara amministrazzjoni waħda, il-prodott mediċinali veterinarju jippreveni infestazzjonijiet oħra tal-briegħed għal 4 ġimgħat.

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti) jekk ikun hemm bżonn

Ma dehrux effetti mhux mixtieqa fi klieb u qtates ta' età ta' 8 ġimgħat jew aktar meta ġew amministrati doża ħames darbjet oġhla minn dik rakkomandata għal 8 darbjet f'intervalli ta' 4 ġimgħat

jew amministrati doża hames darbiet oghla minn dik rakkomandata għal 6 darbiet f'intervalli ta' ġimagħtejn.

4.11 Perjodu ta' tiżmim

Mhux applikabbli

5. KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI

Grupp Farmako-terapewtiku: Ektoparassitiċida għall-użu topikali, inkl. insettiċidi: indoxacarb
Kodiċi ATC veterinarja: QP53AX27

5.1 Kwalitajiet Farmakodinamiċi

Indoxacarb huwa ektoparassitiċida tal-familja kimika tal-oxadiazine. Wara li jimbiddel f'metabolit, indoxacarb huwa attiv kontra l-istadji adulti, il-larvi u l-bajd tal-insetti. Fil-brieghed, barra l-attività kontra l-adulti, ġie muri li indoxacarb għandu attività fuq l-istadji taż-żewġ tal-larvi li jkunu fl-ambjent immedjat ta' annimali ttrattati.

Indoxacarb huwa *prodrug* li għandu bżonn ta' bjoattivazzjoni b'enzimi tal-insett biex jeżerċita l-effetti farmakodinamiċi tiegħu. Huwa jidhol fl-insett primarjament billi jittiekel imma jiġi wkoll assorbit, f'livelli anqas, mill-qoxra tal-insett. Fil-musrana ta' nofs ta' speċji ta' insetti li huma suxxettibbli, l-enzimi tal-insett ineħħu l-carbomethoxy group mill-indoxacarb ewlieni u jibdluh fil-forma bijoloġikalment attiva. Il-metabolit bjoattiv jidher bħala antagonist fl-insetti tal-kanali tas-sodju li huma dipendenti fuq il-vultaġġ billi jimblokka l-kanali li jirregolaw il-moviment tal-ijoni tas-sodju fis-sistema nervuża tal-insett. Dan iwassal għal waqfien mill-ikel minn 0 sa 4 sigħat wara t-trattament segwit minn twaqqif ta' tqegħid ta' bajd (oviposition), paralizi u mewt li sseħħ bejn 4 u 48 siegħa wara.

5.2 Tagħrif Farmakokinetiċi

Wara applikazzjoni *spot-on* waħda tal-p odott, indoxacarb jista' jinstab kemm fil-ġilda kif ukoll fil-pil 4 ġimghat wara t-trattament. Assorbiment mill-ġilda jseħħ ukoll, imma dan l-assorbiment sistemiku huwa parzjali u mhux rilevanti għall-effett kliniku. L-indoxacarb li jiġi assorbit jiġi metabolizzat b'mod estensiv fil-fwied f'numru ta' metaboliti. Ir-rotta prinċipali ta' eliminazzjoni hija mill-ippurgar.

Propjetajiet ambjentali

Ara sezzjoni 6.6.

6. TAGħRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' ingredjenti

Triacetin
Ethyl acetoacetate
alkoħol Isopropyl

6.2 Inkompatibilitajiet

M'hemm xejn magħruf

6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista' jinżamm fuq l-ixkaffa ppakkjat għall-bejgħ: erba' snin.

6.4 Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m'għandu bżonn l-ebda kundizzjoni ta' temperatura speċjali għall-ħażna.

Aħżen il-pipetti fil-pakkett oriġinali sabiex ikunu protetti mill-umdità.

6.5 In-natura u l-għamla tal-ewwel ippakkjar

Kaxxa tal-kartun b'qartas 1, 4 jew 6: kull qartas fih pipetta b'doża waħda. Pipetta b'doża waħda fiha 0.51 ml, 0.77 ml, 1.54 ml, 3.08 ml jew 4.62 ml ta' soluzzjoni *spot-on*. F'kull kaxxa hemm daqs wiehed biss ta' pipetti b'doża waħda.

Il-pipetta tikkonsisti f'qoxra (polypropylene/cyclic-olefin-copolymer/polypropylene) u tapp tal-folja (aluminium/polypropylene co-extruded) issiġillati fi qartas tal-aluminju.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qeġħdin fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użati jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott mediċinali veterinarju għandhom jintremew skont kif jitolbu r-regolamenti tal-pajjiż.

Activyl m'għandux imur man-nixxighat tal-ilma minhabba li indoxacarb jista' jkun ta' periklu għall-ħut jew hlejquet oħra akkwatici.

7. L-ENTITÀ LI GHANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
In-Netherlands

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/10/118/001-019
EU/2/10/118/015-019

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 18/02/2011.
Data tal-aħħar tiġdid: 07/01/2016.

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) <http://www.ema.europa.eu/>.

PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVISTA, U/JEW UŻU

Mhux Applikabli.

Prodott mediċinali li m'għadux awtorizzati

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg soluzzjoni *spot-on* għal qtates żgħar

Activyl 200 mg soluzzjoni *spot-on* għal qtates kbar

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Sustanza Attiva:

1 ml fih 195 mg indoxacarb.

Doża waħda f'pipetta taġhti:

	Doża waħda (ml)	Indoxacarb (mg)
Activyl għal qtates żgħar (≤ 4 kg)	0.51	100
Activyl għal qtates kbar (> 4 kg)	1.03	200

Sustanzi mhux attivi:

Alkoħol Isopropyl 354 mg/ml.

Għal-lista sħiħa ta' ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni *spot-on*.

Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur li jkangji fl-isfar.

4. TAGHRIF KLINIKU

4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Qtates.

4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Trattament u prevenzjoni ta' infestazzjonijiet bil-briegħed (*Ctenocephalides felis*). L-effikaċja kontra infestazzjonijiet goddi bil-briegħed tippersisti għal 4 ġimgħat wara applikazzjoni waħda.

Il-prodott mediċinali veterinarju jista' jintuża bhala parti minn strategija tat-trattament għall-kontroll tad-dermatite allergika mill-briegħed (FAD).

Briegħed fl-istadji ta' żvilupp li jkunu fl-ambjent immedjat tal-annimal imutu hekk kif jiġu f'kuntatt ma' ann ma' li jkunu ġew ittrattati b'Activyl.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Zejn

4.4 Twissijiet speċjali għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott

Is-sigurtà tal-prodott ma gietx stabbilita fi qtates ta' età iżgħar minn 8 ġimgħat.

Is-sigurtà tal-prodott ma gietx stabbilita fi qtates li jiżnu anqas minn 0.6 kg.

4.5 Prekawzjonijiet speċjali għall-użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Assigura li d-dożaġġ (pipetta) jikkorrispondi għall-piż tal-qattus ittrattat (ara sezzjoni 4.9).

Applika l-prodott biss fuq il-wiċċ tal-ġilda u fuq ġilda intatta. Applika f'żona fejn il-qattus ma jistax jilgħaqha, kif spjegat f' sezzjoni 4.9. Assigura li l-annimali ma jilagħqux lil xulxin immedjatament, wara t-trattament.

Żomm l-annimali kkurati separati sakemm il-post tal-applikazzjoni jinxf.

Dan il-prodott huwa għal applikazzjoni topikali esterna biss. Tagħtix oralment jew permezz ta' kwalunkwe rotta oħra.

Għandha tingħata attenzjoni biex jiġi evitat li il-prodott jiġi f'kuntatt mal-ġhajnejn tal-qattus.

Il-prodott jibqa' attiv wara trattament b'xampu, dħul fl-ilma (għawm u hasil) u meta espost għad-dawl tax-xemx.

Madankollu, l-annimali m'għandhomx jithallew jgħumu jew jiġu ttrattati b'xampu sa 48 siegħa wara t-trattament.

Il-qtates kollha fi dar għandhom jiġu trattati bi prodott xieraq għall-briegħed.

Trattament xieraq tal-ambjent tal-animall b'miżuri kimiċi jew fiżiċi addizzjonali huwa rakkomandat.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persunali tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Żomm il-pipetti fil-pakkett oriġinali sakemm ikun lesi għall-użu.

Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li qed tuża l-prodott mediċinali veterinarju.

L-istrixxa hija reżistenti għat-tfal. Biex tevita li tfal ikollhom aċċess dirett għall-prodott halliħ fl-istrixxa sakemm tkun se tużah. Pipetti użati għandhom jintremew immedjatament.

Persuni li jafu li huma ipersensittivi għall-indoxacarb għandhom jevitaw il-kuntatt ma' dan il-prodott.

Reazzjonijiet lokali u/jew sistemiċi ġew osservati f'xi nies wara l-espożizzjoni. Biex jiġu evitati reazzjonijiet mhux mixtieqa:

- amministra l-prodott f'żona b'ventilazzjoni tajba;
- annimali ttrattati riċentement m'għandhomx jintmissu sakemm iż-żona tal-applikazzjoni tkun niexfa;
- fil-jum tat-trattament, it-tfal m'għandhomx imissu annimali trattati u l-annimali m'għandhomx jithallew jorqdu mal-proprietarji tagħhom, speċjalment tfal;
- aħsel idejk fil-pront wara l-użu u aħsel immedjatament bis-sapun u ilma xi prodott li ġie fl-kuntatt mal-ġilda;
- billi l-prodott jista' jikkawża irritazzjoni moderata fl-ġhajnejn, evita l-kuntatt mal-ġhajnejn. Jekk dan iseħħ, laħlaħ bil-mod bl-ilma.

Jekk ikun hemm sintomi, fittex parir mediku u uri l-fuljett ta' tagħrif lit-tabib.

Dan il-prodott jieħu n-nar malajr. Żomm il-bogħod mis-shana, xrar tan-nar, fjammi jew affarijiet oħra li jistgħu jqabdu n-nar.

4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

F'każijiet rari, ġew osservati sinjali newroloġiċi (eż. sko-ordinazzjoni, roġħda, atassja, eċċessjonijiet, midrijasi u vista mfixkla). Sinjali oħra osservati jinkludu remettar f'każijiet rari jew anoressija, telqa, iperattività u vokalizazzjoni f'każijiet rari ħafna. Generalment is-sinjali kollha huma riversibbli wara trattament ta' support.

F'każijiet rari ħafna, ikun hemm perjodu qasir ta' produzzjoni eċċessiva ta' bżieq jekk l-annimal jilgħaq iż-żona fejn gie applikat il-prodott immedjatament wara t-trattament. Dan mhuwiex sinjal ta' avvelenament u jisparixxi fi ftit minuti mingħajr il-bżonn ta' kura. Applikazzjoni korretta (ara sezzjoni 4.9) tnaqqas iċ-ċans li l-annimal jilgħaq iż-żona tal-applikazzjoni.

F'każijiet rari jistgħu isehħu reazzjonijiet fiż-żona tal-applikazzjoni bħal ħakk li jgħaddi, eritema, alopeksja jew dermatite. Normalment dawn l-effetti jgħaddu wehldhom mingħajr il-bżonn ta' kura.

L-applikazzjoni tal-prodott mediċinali veterinarju tista' tagħti dehra żejtnija temporanja u lokalizzata u l-pil isir iwaħħal fiż-żona tal-applikazzjoni. Tista' titfaċċa lega niexfa ta' trab abjad. Din hija haġa normali u titlaq fi ftit tal-ġranet wara li jiġi applikat il-prodott. Dawn il-bidliet ma jaffettwawx is-sigurtà jew l-effett tal-prodott veterinarju.

Il-frekwenza ta' effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f' 10 annimali li juru effetti mhux mixtieqa matul il-perjodu ta' kura waħda)
- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f' 100 annimal)
- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f' 1,000 annimal)
- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f' 10,000 annimal)
- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f' 10,000 annimal inklużi rapporti iżolati).

4.7 Użu fit-tqala, fi żmien il-ħalib u fi żmien il-bajd

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma għadx stabbilita waqt it-tqala u fit-treddigh.

Tqala:

Tużax waqt it-tqala.

Treddigh:

Tużax waqt it-treddigh.

Fertilità:

Tużax f'annimali fi żmien it-tgħammir.

4.8 Effetti fuq prodotti mediċinali oħra jew effetti oħra

Xejn li hu magħruf

4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Skeda tad-dożagg:

Id-doża rakkomandata hija ta' 25 mg indoxacarb/kg piż tal-ġisem, ekwivalenti għal 0.128 ml/kg piż tal-ġisem. It-tabella li ġejja turi d-daqs ta' pipetta li għandha tintuża skont il-piż tal-qattus:

Piż tal-qattus (kg)	Daqs tal-pipetta li għandha tintuża	Volum (ml)	Indoxacarb (mg/kg)
≤ 4	Qtates żgħar	0.51	Minimu ta' 25
> 4	Qtates kbar	1.03	Massimu ta' 50


Metodu ta' applikazzjoni:

Użu bħala *spot-on*. Għal applikazzjoni biss fuq il-ġilda tal-qattus.

Iftaħ strixxa waħda u oħroġ il-pipetta.

L-ewwel: Il-qattus għandu jkun bilwieqfa biex l-applikazzjoni tkun aktar faċli. Żomm il-pipetta wieqfa l-bogħod minn wiċċek. Aqşam il-ponta billi tgħawwiha u titwiha fuqha stess.

It-tieni: Ofroq il-pil sakemm tidher il-ġilda. Qieghed il-ponta tal-pipetta tmiss mal-ġilda fil-bażi tar-ras fejn il-qattus ma jistax jilaghqu. Aghfas il-pipetta bis-saħħa u applika l-kontenut kollu direttament fuq il-ġilda.



Skeda ta' trattament:

Wara amministrazzjoni waħda, il-prodott mediċinali veterinarju jippreveni infestazzjonijiet oħra tal-briegħed għal 4 ġimghat.

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti) jekk ikun hemm bżonn

Ma dehrux effetti mhux mixtieqa ta' età ta' 8 ġimghat jew aktar meta ġew amministrati doża ħames darbiet oġhla minn dik rakkomandata għal 8 darbiet f'intervalli ta' 4 ġimghat jew amministrati doża ħames darbiet oġhla minn dik rakkomandata għal 6 darbiet f'intervalli ta' ġimghatejn.

4.11 Perjodu ta' tiznim

Mhux applikabbli

5. KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI

Grupp Farmako-terapewtiku: Ektoparassitiċida għall-użu topikali, inkl. insettiċidi: indoxacarb
Kodiċi ATC veterinarja: QP53AX27

5.1 Kwalitajiet Farmakodinamiċi

Indoxacarb huwa ektoparassitiċida tal-familja kimika tal-oxadiazine. Wara li jinbidel f'metabolit, indoxacarb huwa attiv kontra l-istadji adulti, il-larvi u l-bajd tal-insetti. Fil-briegħed, barra l-attività kontra l-adulti, ġie muri li indoxacarb għandu attività fuq l-istadji taż-żvilupp tal-larvi li jkunu fl-ambjent immedjat ta' animali ttrattati.

Indoxacarb huwa *prodrug* li għandu bżonn ta' bjoattivazzjoni b'enzimi tal-insett biex jeżerċita l-effetti farmakodinamiċi tiegħu. Huwa jidhol fl-insett primarjament billi jittiekel imma jiġi wkoll assorbit, f'livelli anqas, mill-qoxra tal-insett. Fil-musrana tan-nofs ta' speċji ta' insetti li huma suxxettibbli, l-enzimi tal-insett inehħu l-carbomethoxy group mill-indoxacarb ewlieni u jibdluh fil-forma bijoloġikalment attiva. Il-metabolit bjoattiv jaħdem bħala antagonist fl-insetti tal-kanali tas-sodju li huma dipendenti fuq il-vultaġġ billi jimblokka il-kanali li jirregolaw il-moviment tal-ijoni tas-sodju fis-sistema nervuża tal-insett. Dan iwassal għal waqfien mill-ikel minn 0 sa 4 sigħat wara t-

trattament segwit minn twaqqif ta' tqeghid ta' bajd (oviposition), paralizi u mewt li ssehh bejn 4 u 48 siegħa wara.

5.2 Taghrif Farmakokinetiċi

Wara applikazzjoni *spot-on* waħda tal-prodott, indoxacarb jista' jinstab kemm fil-ġilda kif ukoll fil-pil 4 ġimghat wara t-trattament. Assorbiment mill-ġilda jsehh ukoll, imma dan l-assorbiment sistemiku huwa parzjali u mhux rilevanti għall-effett kliniku. L-indoxacarb li jiġi assorbit jiġi metabolizzat b'mod estensiv fil-fwied f'numru ta' metaboliti. Ir-rotta prinċipali ta' eliminazzjoni hija mill-ippurgar.

Propjetajiet ambjentali

Ara sezzjoni 6.6.

6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' ingredjenti

Triacetin
Ethyl acetoacetate
alkoħol Isopropyl

6.2 Inkompatibilitajiet

M'hemm xejn magħruf

6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien li l-prodott mediċinali veterinarju jista' jinżamm fuq l-ixkaffa ppakkjat għall-bejgħ: erba' snin.

6.4 Taghrif speċjali dwar kif għandu jinħażen

Dan il-prodott mediċinali veterinarju m'għandu bżonn l-ebda kundizzjoni ta' temperatura speċjali għall-ħażna.

Aħżen il-pipetti fil-pakkett oriġinali sabiex ikunu protetti mill-umdità.

6.5 In-natura u l-għamla tal-ewwel ippakkjar

Kaxxa tal-kartun b' qartas wiehed, 4 jew 6: kull qartas fih pipetta b'doża waħda. Pipetta b'doża waħda fiha 0.51 ml jew 1.03 ml ta' soluzzjoni spot-on. F'kull kaxxa hemm daqs wiehed biss ta' pipetti b'doża waħda.

Il-pipetti ta' konsisti f' qoxra (polypropylene/cyclic-olefin-copolymer/polypropylene) u tapp tal-folja (aluminium/polypropylene co-extruded) issiġillati fi qratas tal-aluminju.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użati jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott mediċinali veterinarju għandhom jintremew skont kif jitolbu r-regolamenti tal-pajjiż. Activyl m'għandux imur man-nixxiġħat tal-ilma minħabba li indoxacarb jista' jkun ta' periklu għall-ħut jew hlejquet oħra akkwatici.

7. L-ENTITÀ LI GHANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
In-Netherlands

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/10/118/011-014
EU/2/10/118/020-021

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 18/02/2011.
Data tal-aħħar tiġdid: 07/01/2016.

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) <http://www.ema.europa.eu/>.

PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVISTA, U/JEW UŻU

Mhux Applikabbli.

ANNEX II

- A. MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-FRUĠ TAL-LOTT**
- B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FUQ IL-PROVISTA JEW L-UŻU**
- C. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs**

A. MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-hruġ tal-lott.

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
Franza

B. KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU

Għall-klieb: Prodott mediċinali veterinarju li m'għadux bżonn riċetta.

Għall-qtates: Prodott mediċinali veterinarju li għandu bżonn riċetta.

C. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs

Mhux applikabbli.

Prodott mediċinali li m'għadux awtorizzat

Prodott medičinali li m'ghadux awtorizzat

ANNEX III

TIKKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKETT

Prodott medičinali li m'ghadux awtorizzat

A. TIKKETA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb żgħar hafna (1.5 - 6.5 kg)
Activyl 150 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb żgħar (6.6 - 10 kg)
Activyl 300 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb medji (10.1 - 20 kg)
Activyl 600 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb kbar (20.1 - 40 kg)
Activyl 900 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb kbar hafna (40.1 - 60 kg)

indoxacarb

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI

Indoxacarb 100 mg
Indoxacarb 150 mg
Indoxacarb 300 mg
Indoxacarb 600 mg
Indoxacarb 900 mg

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni *spot-on*

4. DAQS TAL-PAKKETT

Pipetta waħda
4 pipetti
6 pipetti

5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb 1.5 – 6.5 kg
Klieb 6.6 – 10 kg
Klieb 10.1 – 20 kg
Klieb 20.1 – 40 kg
Klieb 40.1 – 60 kg

6. INDIKAZZJONI(JIET)

Trattament u prevenzjoni ta' infestazzjonijiet bil-briegħed.



7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu bhala *spot-on*

Aqra l-fuljett ta' tagħrif li jinsab fil-pakkett qabel tuża.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

Żomm il-pipetti fil-pakkett originali sakemm ikunu lesti għall-użu.

10. DATA TA' SKADENZA

JISKADI {xahar / sena}

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GĦANDU JINHAŻEN

Ahżen fil-pakkett originali sabiex ikun protett mill-umdità.

**12. PREKAWZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GĦAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Rimi: aqra l-fuljett ta' tagħrif.

Il-prodott veterinarju ma għandux imur man-nixxighat tal-ilma.

**13. IL-KLIEM “GĦAL TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS” U KUNDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli**

Għal trattament tal-animali biss.

14. IL-KLIEM “ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL”

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
In-Netherlands

16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/02/10/118/001
EU/02/10/118/002
EU/02/10/118/003
EU/02/10/118/004
EU/02/10/118/005
EU/02/10/118/006
EU/02/10/118/007
EU/02/10/118/008
EU/02/10/118/009
EU/02/10/118/010
EU/02/10/118/015
EU/02/10/118/016
EU/02/10/118/017
EU/02/10/118/018
EU/02/10/118/019

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

Prodott mediċinali li m'għadux awtorizzati

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TAL-KARTUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg soluzzjoni *spot-on* għal qtates żgħar (≤ 4 kg)
Activyl 200 mg soluzzjoni *spot-on* għal qtates kbar (> 4 kg)

indoxacarb

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZI ATTIVI

Indoxacarb 100 mg
Indoxacarb 200 mg

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni *spot-on*

4. DAQS TAL-PAKKETT

Pipetta waħda
4 pipetti
6 pipetti

5. SPEĊI GĦAL XIEX-FUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Qtates ≤ 4 kg
Qtates > 4 kg

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu bħala *spot-on*.
A pplika biss topikalment fuq il-gilda fil-baži tar-ras.
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif fil-pakkett qabel tuża.

Żomm il-pipetti fil-pakkett oriġinali sakemm ikunu lesti għall-użu.

10. DATA TA' SKADENZA

JISKADI {xahar / sena}

11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Ahžen fil-pakkett oriġinali sabiex ikun protett mill-umdità.

12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR GħAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Rimi: aqra l-fuljett ta' tagħrif.

Il-prodott veterinarju ma għandux jithalla jmur man-nixxighat tal-imma.

13. IL-KLIEM "GħAL TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA JEW L-UŻU, jekk applikabbli

Għal trattament tal-animali biss. Għandu jingħata biss bi preskrizzjoni veterinarja.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
In-Netherlands

16. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/02/10/118/011

EU/02/10/118/012

EU/02/10/118/013

EU/02/10/118/014

EU/02/10/118/020

EU/02/10/118/021

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott {numru}

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻĠĦAR

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg *spot-on* għal klieb żgħar ħafna
Activyl 150 mg *spot-on* għal klieb żgħar
Activyl 300 mg *spot-on* għal klieb medji
Activyl 600 mg *spot-on* għal klieb kbar
Activyl 900 mg *spot-on* għal klieb kbar ħafna

indoxacarb

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

100 mg
150 mg
300 mg
600 mg
900 mg

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

4. MOD TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu bħala *spot-on*

5. ŻMIEN TA' TIŻMI

6. NUMBU TAL-LOTT

Lott {numru}

7. DATA TA' SKADENZA

JIS {xahar/sena}

8. IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS"

Għal trattament tal-animali biss.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻĠĦAR

QARTAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg *spot-on* għal qtates żgħar

Activyl 200 mg *spot-on* għal qtates kbar

indoxacarb

2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

100 mg

200 mg

3. KONTENUT BĦALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

4. MOD TA' AMMINISTRAZZJONI

Għal użu bħala *spot-on*

5. ŻMIEN TA' TIŻMIM

6. NUMRU TAL-LOTY

Lott {numru}

7. DATA TA' SKADENZA

JIS {xahar/sena}

8. IL-KLIEM "GĦAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS"

Għal trattament tal-animali biss.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-BLISTERS JEW L-ISTRIXXI

STRIXXA (tikketta tal-pipetta)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg *spot-on* għal klieb 1.5 – 6.5 kg
Activyl 150 mg *spot-on* għal klieb 6.6 – 10 kg
Activyl 300 mg *spot-on* għal klieb 10.1 – 20 kg
Activyl 600 mg *spot-on* għal klieb 20.1 – 40 kg
Activyl 900 mg *spot-on* għal klieb 40.1 – 60 kg

indoxacarb

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERC

Intervet International BV

3. DATA TA' META JISKADI

JIS {xahar/sena}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. IL-KLIEM “GHAL TRATTAMENT TAL-ANIMALI BISS”

Għal trattament tal-animali biss.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-*BLISTERS* JEW L-ISTRIXXI

STRIXXA (tikketta tal-pipetta)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg *spot-on* għal qtates \leq 4 kg

Activyl 200 mg *spot-on* għal qtates $>$ 4 kg

indoxacarb

2. ISEM TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International BV

3. DATA TA' META JISKADI

JIS {xahar/sena}

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

5. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS"

Għal trattament tal-annimali biss.

Prodott medičinali li m'ghadux awtorizzat

B. FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT
Activyl soluzzjoni *spot-on* għal klieb

1 L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ:

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831AN Boxmeer
In-Netherlands

Manifattur li jhalli l-konsenja tmur fis-suq:

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
Franza

2. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb żgħar hafna
Activyl 150 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb żgħar
Activyl 300 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb medji
Activyl 600 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb kbar
Activyl 900 mg soluzzjoni *spot-on* għal klieb kbar hafna
indoxacarb

3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA

Sustanza Attiva:

1 ml fiha 195 mg indoxacarb
Pipetta wahda ta' Activyl tagħti:

	Volum (ml)	Indoxacarb (mg)
Activyl għal klieb żgħar hafna (1.5 – 6.5 kg)	0.51	100
Activyl għal klieb żgħar (6.6 – 10 kg)	0.77	150
Activyl għal klieb medji (10.1 – 20 kg)	1.54	300
Activyl għal klieb kbar (20.1 – 40 kg)	3.08	600
Activyl għal klieb kbar hafna (40.1 – 60 kg)	4.62	900

Fih ukoll alkoħol isopropyl 354 mg/ml

Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur li tkangji fl-isfar.

4. INDIKAZZJONI (JIET)

Trattament u prevenzjoni ta' infestazzjonijiet bil-briegħed (*Ctenocephalides felis*). L-effikaċja kontra infestazzjonijiet godda ta' briegħed tippersisti għal 4 ġimgħat wara applikazzjoni wahda.

Brieghed fi stadji ta' żvilupp li jkunu fl-ambjent immedjat tal-annimal imutu hekk kif jiġu f'kontatt ma' annimali li jkunu ġew ittrattati b'Activyl.

5. KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

F'każijiet rari hafna, jekk l-annimal jilgħaq iż-żona fejn ġie applikat il-prodott immedjament wara t-trattament ikun hemm perjodu qasir ta' produzzjoni eċċessiva ta' bżieq (tbeżliq). Dan mhuwiex sinjal ta' avvelenament u jisparixxi fi ftit minuti mingħajr il-bżonn ta' kura. Applikazzjoni korretta (ara sezzjoni 9) tnaqqas iċ-ċans li l-annimal jilgħaq iż-żona tal-applikazzjoni.

F'każijiet rari hafna, jista' jkun hemm haġk li jgħaddi, eritema (hmura tal-ġilua), alopejxa (telf ta' pil) jew dermatite (imfjammazzjoni tal-ġilda) fiż-żona tal-applikazzjoni. Normalment dawn l-effetti jgħaddu wehldhom mingħajr il-bżonn ta' kura.

L-applikazzjoni tal-prodott mediċinali veterinarju tista' tagħti dehra żejtnija temporanja u lokalizzata u l-pil isir iwahħal fiż-żona tal-applikazzjoni. Tista' titfaċċa leġa niexfa ta' trab abjad. Din hija haġa normali u titlaq fi ftit tal-ġranet wara li jiġi applikat il-prodott. Dawn il-bidliet ma jaffettwawx is-sigurtà jew l-effett tal-prodott veterinarju.

Il-frekwenza ta' effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni hafna (aktar minn wiehed f'10 annimali li juru effett(i) mhux mixtieq(a) matul il-perjodu ta' trattament wiehed)
- komuni (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f'100 annimal)
- mhux komuni (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f'1,000 annimal)
- rari (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f'10,000 annimal)
- rari hafna (inqas minn annimal wiehed f'10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux imsemmija f'dan il-fuljett ta' tagħrif, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7. SPEĊI LI GĦAL HOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Klieb

8. DOŻI GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu bħala *spot-on*. Għal applikazzjoni biss fuq il-ġilda tal-kelb.

Id-doża rakkomandata hija ta' 15 mg indoxcarb/kg piż, ekwivalenti għal 0.077 ml/kg piż tal-ġisem. It-tabib li li ġejja turi d-daqs ta' pipetta li għandha tintuża skont il-piż tal-kelb:

Piż tal-kelb (kg)	Daqs tal-pipetta li għandha tintuża
1.5 - 6.5	Activyl għal klieb żgħar hafna
6.6 - 10	Activyl għal klieb żgħar
10.1 - 20	Activyl għal klieb medji
20.1 - 40	Activyl għal klieb kbar
40.1 - 60	Activyl għal klieb kbar hafna


Piż tal-kelb (kg)	Daqs tal-pipetta li għandha tintuża
> 60	Għandha tintuża taħlita xierqa ta' tubi

9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Iftaħ strixxa waħda u oħroġ il-pipetta.

L-ewwel: Il-kelb għandu jkun bilwieqfa biex l-applikazzjoni tkun aktar faċli. Żomm il-pipetta wieqfa l-bogħod minn wiċċek. Aqşam il-ponta billi tgħawwiha u titwiha fuqha stess.

It-tieni: Ofroq il-pil sakemm tidher il-ġilda. Qieghed il-ponta tal-pipetta tmiss ma' ġilda bejn l-għadam tal-ispalel. Aghfas il-pipetta bis-saħħa u applika il-kontenut kollu direttament fuq il-ġilda.



Fi klieb akbar, il-kontenut kollu tal-pipetta(i) għandu jiġi applikat f'2-4 żoni tul id-dahar mill-ispalel sal-baži tad-denb. Tapplikax ammont kbir ta' soluzzjoni f' post wiehed biex tevita li l-prodott iċarċar.



10. PERJODU TA' TIZMIM

Mhux applikabbli

11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA

Żomri fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

Dan il-prodott mediċinali m'għandu bżonn l-ebda kundizzjoni ta' temperatura speċjali għall-hażna. Allura, il-pipetti fil-pakkett originali sabiex ikunu protetti mill-umdità.

Fużax wara d-data tal-iskadenza fuq il-pakkett, il-folja u l-pipetta wara "JIS". Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata tax-xahar.

12. TWISSIJET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speci għal xiex huwa indikat:

Xejn.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Il-prodott m'għandux jintuża fi klieb iżgħar minn 8 ġimġat billi s-sigurtà tal-prodott ma gietx stabbilita f'dawn il-klieb.

Il-prodott m'għandux jintuża fi klieb li jżnu anqas minn 1.5 kg billi s-sigurtà tal-prodott ma gietx stabbilita f'dawn il-klieb..

Assigura li d-dożaġġ (pipetta) jikkorrispondi għall-piż tal-kelb ittrattat (ara sezzjoni 8).

Applika l-prodott biss fuq il-wiċċ tal-ġilda u fuq ġilda intatta. Applika d-doża f'żona fejn il-kelb ma jistax jilgħaqha u assigura li l-annimali ma jilagħqux lil xulxin wara t-trattament. Żomm l-annimali kkurati separati sakemm il-post tal-applikazzjoni jinxef.

Dan il-prodott huwa biss għal applikazzjoni fuq il-ġilda tal-klieb. Tagħtix orament jew permezz ta' kwalunkwe rotta oħra. Għandha tingħata attenzjoni biex jiġi evitat li il-prodott jiġi f'kuntatt mal-ġhajnejn tal-kelb. Il-prodott jibqa' attiv wara trattament b'xampu, dħul fl-ilma (għawm u hasil) u meta espost għad-dawl tax-xemx. Madankollu, il-klieb m'għandhomx jithallew jgħumu jew jiġu ttrattati b'xampu sa 48 siegħa wara t-trattament.

Il-klieb kollha fil-dar għandhom jiġu trattati bi prodott xieraq għall-brieghed.

Trattament xieraq tal-ambjent tal-annimal b'miżuri kimiċi jew fiżiċi addizzjonali huwa rakkomandat.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuni li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali:

Żomm il-pipetti fil-pakkett oriġinali sakemm ikun lesi għall-użu. Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li qed tuża l-prodott mediċinali veterinarju.

L-istrixxa hija rezistenti għat-tfal. Biex tevni li tfal ikollhom aċċess dirett għall-prodott hallih fl-istrixxa sakemm tkun se tużah. Pipetti użati għandhom jintremew immedjatament.

Persuni li jafu li huma ipersensittivi għal l-indoxacarb għandhom jevitaw il-kuntatt ma' dan il-prodott. Reazzjonijiet lokali u/jew sistemici ġew osservati f'xi nies wara l-espożizzjoni. Biex jiġu evitati reazzjonijiet mhux mixtieqa:

- amministra l-prodott f'żona b'ventilazzjoni tajba;
- annimali ttrattati ridentement m'għandhomx jintmissu sakemm iż-żona tal-applikazzjoni tkun niexfa;
- fil-jum tat-trattament, it-tfal m'għandhomx imissu annimali trattati u l-annimali m'għandhomx jithallew jorjodu mal-proprjetarji tagħhom, speċjalment tfal;
- aħsel idejk fil-pront wara l-użu u aħsel immedjatament bis-sapun u ilma xi prodott li ġie f'kuntatt mal-ġilda;
- billi l-prodott jista' jikkawża irritazzjoni moderata fl-ġhajnejn, evita l-kuntatt mal-ġhajnejn. Jekk dan iseħh, laħlaħ bil-mod bl-ilma.

Jekk ikun hemm sintomi, fittex parir mediku u uri l-fuljett ta' tagħrif lit-tabib tiegħek.

Dan il-prodott jiehu n-nar malajr. Żomm il-bogħod mis-sħana, xrar tan-nar, fjammi jew affarijiet oħra li jistgħu jqabbd u n-nar.

Tqala u Fertiltà:

Tużax fi klieb tqal u klieb għat-tgħammir.

Treddiġh:

Tużax fi klieb li qed ireddgħu

Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħrajn u forom oħrajn ta' interazzjoni:

Fi studju kliniċi, Activyl gie amministrat flimkien ma' kullari tad-deltamethrin b'saħħa sa 4% deltamethrin mingħajr evidenza ta' effetti mhux mixtieqa assoċjati.

Ikkonsulta l-veterinarju jekk bihsiebek tuża l-prodott fuq il-klieb flimkien ma' prodotti jew kura oħra.

13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW MATERJAL IEHOR GħAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku. Activyl m'għandux imur man-nixxiġhat tal-ilma minhabba li indoxcarb jista' jkun ta' periklu għall-hut jew hlejġiet oħra akkwatici.

Staqsij lil veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux akbar meħtieġa. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jiproteġu l-ambjent.

14. DATA META GIE APPROVAT L-AHHAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (<http://www.ema.europa.eu/>).

15. TAGHRIF IEHOR

Kaxxa tal-kartun b'qartas 1, 4 jew 6; kull qartas li hi pipetta b'doża waħda.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qiegndin fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tas-sid tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċ.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC BELGIUM NV,
Esperantolaan 4,
BE-3001 Leuven,
Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Lietuva:

OŪ ZOOVETVARU,
Uusaru 5,
76505 Saue/Harjumaa,
Estija,
Tel: + 372 6 709 006

Република България:

Ергон-Миланова ЕООД,
Р България, гр.София,
ж.к.Люлин 10, бл.145,
ergon.mn@inbox.contact.bg

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,
Esperantolaan 4,
BE-3001 Leuven,
Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Česká republika:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
France,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Magyarország:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Franciaország,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

VIRBAC Danmark A/S,

Malta:

VIRBAC,

Profilvej 1,
DK-6000 Kolding,
Tlf: + 45 7552 1244

Deutschland:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,
Rögen 20,
DE-22843 Bad Oldesloe,
Tel: + 49 (4531) 805 111

Eesti:

OÜ ZOOVETVARU,
Uusaru 5,
EE-76505 Saue/Harjumaa,
Tel: + 372 6 709 006

Ελλάδα:

VIRBAC HELLAS A.E.,
13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,
EL-144 52 Μεταμόρφωση,
Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ,
Τηλ: + 30 210 6219520,
info@virbac.gr

España:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,
Angel Guimerá 179-181,
ES-8950 Esplugues de Llobregat,
infocliente@virbac.es

France:

VIRBAC France,
13^{ème} rue – L.I.D. – BP 27,
FR-06517 Carros,
service-conso@virbac.fr

Hrvatska:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Francuska,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Irland:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
France
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Franza,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Nederland:

VIRBAC NEDERLAND BV,
Hermesweg 15,
NL-3771 ND Barneveld,
Tel: + 31 (0) 342 427 127

Norge:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.
FR-06516 Carros,
Frankrike,
Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Österreich:

VIRBAC Österreich GmbH,
Hildebrandgasse 27,
A-1180 Wien,
Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Polska:

VIRBAC SP. Z O.O.,
Ul. Pulawska 314,
PL-02 819 Warszawa,
Tel.: + 48 22 855 40 46

Portugal:

VIRBAC DE PORTUGAL,
LABORATÓRIOS LDA,
R.do Centro Empresarial,
Ed13-Piso 1- Esc.3,
Quinta da Beloura,
PT-2710-693 Sintra,
Tel: + 351 219 245 020

România:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Franța,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Francija,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Frakkland,
Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

VIRBAC SRL,
Via Ettore Bugatti, 15,
IT-20142 Milano,
Tel: + 39 02 40 92 47 1

Κύπρος:

VIRBAC HELLAS A.E.,
13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,
EL-144 52 Μεταμόρφωση,
Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ,
Τηλ: + 30 210 6219520,
info@virbac.gr

Latvija:

OÜ ZOOVETVARU,
Uusaru 5,
76505 Saue/Harjumaa,
Igaunija,
Tel: + 372 6 709 006

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Francúzsko,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Suomi/Finland:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Ranska/Frankrike,
Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Sverige:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Frankrike,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

United Kingdom:

VIRBAC Ltd,
Suffolk IP30 9 UP – UK,
Tel: + 44 (0) 1359 243243

Prodott medicīnālī li m gādāj avtoriztat

FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT
Activyl soluzzjoni *spot-on* għal qtates

1 L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ, JEKK DIFFERENTI

Sid l-Awtorizzazzjoni tal-Kummerċ:

Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
In-Netherlands

Manifattur li jhalli l-konsenja tmur fis-suq:

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
Franza

2. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Activyl 100 mg soluzzjoni *spot-on* għal qtates żgħar
Activyl 200 mg soluzzjoni *spot-on* għal qtates kbar
indoxacarb

3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA

Sustanza Attiva:

1 ml fih 195 mg indoxacarb.
Pipetta waħda ta' Activyl tagħti:

	Volum (ml)	Indoxacarb (mg)
Activyl għal qtates żgħar (≤ 4 kg)	0.51	100
Activyl għal qtates kbar (> 4 kg)	1.03	200

Fih ukoll alkoħol isopropanol 354 mg/ml.

Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur li tkangì fl-isfar

4. INDIKAZZJONI (JIET)

Trattament u prevenzjoni ta' infestazzjonijiet bil-briegħed (*Ctenocephalides felis*). L-effikaċja kontra infestazzjonijiet godda bil-briegħed tippersisti għal 4 ġimgħat wara applikazzjoni waħda.

Il-prodott mediċinali veterinarju jista' jintuża bħala parti minn strategija tat-trattament għall-kontroll tad-dermatite allergika mill-briegħed (FAD).

Briegħed fi stadji ta' żvilupp li jkunu fl-ambjent immedjat tal-animall imutu hekk kif jiġu f'kontatt ma' animali li jkunu ġew ittrattati b'Activyl.

5. KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

F'każijiet rari, ġew osservati sinjali newroloġiċi bħal sko-ordinazzjoni, roġħda, atassja (movimenti mhux sodi), eċċessjonijiet, midrijasi (ftuħ tal-pupilla) u vista mfixkła. Sinjali oħra osservati jinkludu remettar f'każijiet rari jew anoressija (tnaqis t'aptit), telqa, iperattività u vokalizazzjoni f'każijiet rari hafna. Ġeneralment is-sinjali kollha huma reversibbli wara trattament ta' support.

F'każijiet rari hafna, ikun hemm perjodu qasir ta' produzzjoni eċċessiva ta' bżieq (tbeżliq) jekk il-qattus jilgħaq iż-żona fejn ġie applikat il-prodott immedjatament wara t-trattament. Dan mhuwiex sinjal ta' avvelenament u jisparixxi fi ftit minuti mingħajr il-bżonn ta' kura. Applikazzjoni korretta (ara sezzjoni 9) tnaqqas iċ-ċans li l-animall jilgħaq iż-żona tal-applikazzjoni.

F'każijiet rari jistgħu jseħħu reazzjonijiet fiż-żona tal-applikazzjoni bħal haġk li għaddi, eritema (ħmura tal-ġilda), alopexja (telf ta' pil) jew dermatite (imfjammazzjoni tal-ġilda). Normalment dawn l-effetti jgħaddu wehidhom mingħajr il-bżonn ta' kura.

L-applikazzjoni tal-prodott mediċinali veterinarju tista' tagħti dehra żgħirija temporanja u lokalizzata u l-pil isir iwaħħal fiż-żona tal-applikazzjoni. Tista' titfaċċa lega tiegħa ta' trab abjad. Din hija haġa normali u titlaq fi ftit tal-granet wara li jiġi applikat il-prodott. Dawn il-bidliet ma jaffettwawx is-sigurtà jew l-effett tal-prodott veterinarju.

Il-frekwenza ta' effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni hafna (aktar minn wieħed f' 10 animali li jgħaddu l-effett(i) mhux mixtieq(a) matul il-perjodu ta' trattament wieħed)
- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 animali f' 100 animal)
- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 animali f' 1,000 animal)
- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 animali f' 10,000 animal)
- rari hafna (inqas minn animal wieħed f' 10,000 animal, inklużi rapporti iżolati).

Jekk tinnota xi effetti serji jew effetti oħra mhux imsemmija f' dan il-fuljett ta' tagħrif, jekk jogħġbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

7. SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Qtates

8. DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Użu bħala *spot-on*. Għal aplikazzjoni biss fuq il-ġilda tal-qattus.

Id-doża aktar omandata hija ta' 25 mg indoxacarb/kg piż, ekwivalenti għal 0.128 ml/kg piż. It-tabella li ġejja turi l-daqs ta' pipetta li għandha tintuża skont il-piż tal-qattus:


Piż tal-qattus (kg)	Daqs tal-pipetta li għandha tintuża
≤ 4	Activyl għal qtates żgħar
> 4	Activyl għal qtates kbar

9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Iftaħ strixxa waħda u oħroġ il-pipetta.

L-ewwel: Il-qattus għandu jkun bilwieqfa biex l-applikazzjoni tkun aktar faċli. Żomm il-pipetta wieqfa l-bogħod minn wiċċek. Aqşam il-ponta billi tgħawwiha u titwiha fuqha stess.

It-tieni: Ofroq il-pil sakemm tidher il-ġilda. Qiegħed il-ponta tal-pipetta tmiss mal-ġilda fil-baži tar-ras fejn il-qattus ma jistax jilagħqu. Aghfas il-pipetta bis-saħħa u applika l-kontenut kollu direttament fuq il-ġilda.



10. PERJODU TA' TIŻMIM

Mhux applikabbli

11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦALL-HAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Dan il-prodott mediċinali m'għandu bżonn l-ebda kundizzjoni ta' temperatura speċjali għall-ħażna. Aħżen il-pipetti fil-pakkett oriġinali sabiex ikunu protetti mill-umdità.

Tużax wara d-data tal-iskadenza fuq il-pakkett, il-folja u l-pipetta wara "JIS". Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar gurnata tax-xahar.

12. TWISSIJIET SPEĊJALI

Twissijiet speċjali għal kull speci għal xiex huwa indikat:

Is-sigurtà tal-prodott ma gietx stabbilita fi qtates età iżgħar minn 8 ġimgħat.

Is-sigurtà tal-prodott ma gietx stabbilita fi qtates li jiżnu anqas minn 0.6 kg.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali:

Assigura li d-dożaġġ (pipetta) jikkorrispondi għall-piż tal-qattus ittrattat (ara sezzjoni 8).

Applika l-prodott biss fuq il-wiċċ tal-ġilda u fuq ġilda intatta. Applika f'żona fejn il-qattus ma jistax jilgħaqha u assigura li l-annimali ma jilagħqux lil xulxin immedjatament wara t-ttrattament. Żomm l-annimali kkarati separati sakemm il-post tal-applikazzjoni jinxf.

Dan il-prodott huwa biss għal applikazzjoni fuq il-ġilda tal-qtates. Tagħtix oralment jew permezz ta' kwalunkwe rotta oħra. Għandha tingħata attenzjoni biex jiġi evitat li l-prodott jiġi f'kuntatt mal-għajnejn tal-qattus.

Il-prodott jibqa' attiv wara ttrattament b'xampu, dħul fl-ilma (għawm u ħasil) u meta espost għad-dawl tax-xemx. Madankollu, il-qtates m'għandhomx jithallew jgħumu jew jiġu ttrattati b'xampu sa 48 siegħa wara t-ttrattament.

Il-qtates kollha fil-dar għandhom jiġu trattati bi prodott xieraq għall-briegħed.

Ttrattament xieraq tal-ambjent tal-annimal b'miżuri kimiċi jew fiżiċi addizzjonali huwa rakkomandat.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali:

Żomm il-pipetti fil-pakkett oriġinali sakemm ikunu lesti għall-użu.

Tikolx, tixrob u tpejjipx waqt li qed tuża l-prodott mediċinali veterinarju.

L-istrixxa hija reżistenti għat-tfal. Biex tevita li tfal ikollhom aċċess dirett għall-prodott hallih il-istrixxa sakemm tkun se tużah. Pipetti użati għandhom jintremew immedjatement.

Persuni li jafu li huma ipersensittivi għall-indoxacarb għandhom jevitaw il-kuntatt ma' dan il-prodott.

Reazzjonijiet lokali u/jew sistemici ġew osservati f'xi nies wara l-espożizzjoni. Biex jiġi evitati reazzjonijiet mhux mixtieqa:

- amministra l-prodott f'żona b'ventilazzjoni tajba;
- annimali ttrattati riċentement m'għandhomx jintmissu sakemm iż-żona tal-applikazzjoni tkun niexfa;
- fil-jum tat-trattament, it-tfal m'għandhomx imissu annimali trattati u l-annimali m'għandhomx jithallew jorqdu mal-proprietarji tagħhom, speċjalment tfal;
- aħsel idejk fil-pront wara l-użu u aħsel immedjatement bis-sapun u ilma xi prodott li ġie f'kuntatt mal-ġilda;
- billi l-prodott jista' jikkawża irritazzjoni moderata fl-għajnejn, evita l-kuntatt mal-għajnejn. Jekk dan iseħh, lahlah bil-mod bl-ilma.

Jekk ikun hemm sintomi, fittex parir mediku u uri l-fuljett ta' tagħrif lit-tabib tiegħek.

Dan il-prodott jieħu n-nar malajr. Żomm il-bogħod mis-shana, xrar tan-nar, fjammi jew affarijiet oħra li jistgħu jqabdu n-nar.

Tqala u Fertiltà:

Tużax fi klieb tqal u klieb għat-tghamir.

Treddiġh:

Tużax fi klieb li qed ireddgħu.

Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħrajn u forom oħrajn ta' interazzjoni:

Ikkonsulta l-veterinarju jekk tihsiebek tuża l-prodott fuq il-qtates flimkien ma' prodotti jew kura oħra.

13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku.

Activyl m'għandux imur man-nixxiġhat tal-ilma minhabba li indoxacarb jista' jkun ta' periklu għall-hut jew blejjet oħra akkwatici.

Staqs l-veterinarju tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jiproteġu l-ambjent.

14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AHHAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (<http://www.ema.europa.eu/>).

15. TAGHRIF IEHOR

Kaxxa tal-kartun b'qartas wiehed, erbgħa jew sitta; kull qartas fih pipetta b'doża wahda. Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tas-sid tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċ.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC BELGIUM NV,
Esperantolaan 4,
BE-3001 Leuven,
Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Lietuva:

OŪ ZOOVETVARU,
Uusaru 5,
76505 Saue/Harjumaa,
Estija,
Tel: + 372 6 709 006

Република България:

Ергон-Миланова ЕООД,
Р България, гр.София,
ж.к.Люлин 10, бл.145,
ergon-m@mbox.contact.bg

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV,
Esperantolaan 4,
BE-3001 Leuven,
Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Česká republika:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
France,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Magyarország:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Franciaország,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

VIRBAC Danmark A/S,
Profilvej 1,
DK-6000 Kolding,
Tlf: + 45 7552 1244

Malta:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Franza,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Deutschland:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,
Rögen 20,
DE-22843 Bad Oldesloe,
Tel: + 49 (4531) 505 111

Nederland:

VIRBAC NEDERLAND BV,
Hermesweg 15,
NL-3771 ND Barneveld,
Tel: + 31 (0) 342 427 127

Eesti:

OŪ ZOOVETVARU,
Uusaru 5,
EE-76505 Saue/Harjumaa,
Tel: + 372 6 709 006

Norge:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Frankrike,
Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ελλάδα:

VIRBAC HELLAS A.E.,
13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,
EL-144 52 Μεταμόρφωση,
Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ,
Τηλ: + 30 210 6219520,
info@virbac.gr

Österreich:

VIRBAC Österreich GmbH,
Hildebrandgasse 27,
A-1180 Wien,
Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

España:

VIRBAC ESPAÑA S.A.,
Angel Guimerá 179-181,
ES-8950 Esplugues de Llobregat,
infocliente@virbac.es

France:

VIRBAC France,
13^{ème} rue – L.I.D. – BP 27,
FR-06517 Carros,
service-conso@virbac.fr

Hrvatska:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Francuska,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ireland:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
France
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Frakkland,
Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

VIRBAC SRL,
Via Ettore Bugatti, 15
IT-20142 Milano
Tel: + 39 02 40 92 47 1

Κύπρος

VIRBAC HELLAS A.E.,
13ο γ.μ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,
EL-144 52 Μεταμόρφωση,
Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ,
Τηλ: + 30 210 6219520,
info@virbac.gr

Latvija:

OÜ ZOOVETVARU,
Uusaru 5,
76505 Saue/Harjumaa,

Polska:

VIRBAC SP. Z O.O.,
Ul. Pulawska 314,
PL-02 819 Warszawa,
Tel.: + 48 22 855 40 46

Portugal:

VIRBAC DE PORTUGAL,
LABORATÓRIOS LDA,
R.do Centro Empresarial,
Ed13-Piso 1- Esc.3,
Quinta da Beloura,
PT-2710-693 Sintra,
Tel: + 351 219 245 020

România:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Franța,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Francija,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenská republika:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Francúzsko,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Suomi/Finland:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Ranska/Frankrike,
Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Sverige:

VIRBAC,
1^{ère} avenue 2065 m – L.I.D.,
FR-06516 Carros,
Frankrike,
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

United Kingdom:

VIRBAC Ltd,
Suffolk IP30 9 UP – UK,
Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,
Tel: + 372 6 709 006

Prodott mediċinali li m'għadux awtorizzati