

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel aus Karton (nur 1 x 1 ml)
Plastik Box

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Versiguard Rabies - Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Dosis (1ml) enthält:
Inaktiviertes Tollwutvirus mind. 5 I.E.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 1 ml
10 x 1 ml
10 x 10 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hunde, Katzen, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde und Frettchen

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Hunde: s.c.
Katzen, Frettchen, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde: s.c. oder i.m.

7. WARTEZEITEN

Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbruch innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.
Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Deutschland: Zoetis Deutschland GmbH

Österreich: Zoetis Österreich GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Deutschland: Zul.-Nr.: PEI.V.03351.01.1

Österreich: Zul.-Nr.: 8-20285

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Glasflasche mit 1 ml
Glasflasche mit 10 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Versiguard Rabies

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Inaktiviertes Tollwutvirus mind. 5 I.E./ml

1 ml

10 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}