

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG 2,5 ml, 5 ml, 10 ml und 50 ml

FALTSCHACHTEL

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Receptal 0,004 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält 0,004 mg Buserelin als Wirkstoff.
Enthält außerdem Benzylalkohol als Konservierungsmittel.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

2,5 ml
5 ml
10 ml
50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Pferde, Schweine und Kaninchen

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind, Pferd: essbare Gewebe/Milch: Null Tage

Schwein, Kaninchen: essbare Gewebe: Null Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern. Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z. Nr. 16.887

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN 10 ml und 50 ml

FLASCHEN ETIKETT

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Receptal 0,004 mg/ml Injektionslösung

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Buserelin 0,004 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.