

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

EMDOCOLIN 50%, 500 mg/g, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch.

2. WIRKSTOFF(E)

Colistinsulfat 500 mg (entsprechend 9,5 Mio. I.E. Colistin).

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

12 x 1 kg

6 x 2 kg

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Kälber) und Schweine.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Oral.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage. .

7. WARTEZEITEN

Kalb, Schwein: Essbare Gewebe: 1 Tag.

8. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: ... {Monat/Jahr}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Verdünnen im Trinkwasser: 24 Stunden.

Nach Auflösung in der für Kälber bestimmten Milch: unmittelbare Anwendung, nicht aufbewahren.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

Vor Licht schützen. Trocken lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Emdoka bv

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V388997.

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

100 g, 500 g, 1000 g oder 2000 g Beutel aus laminiertem Polyethylen.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EMDOCOLIN 50%, 500 mg/g, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch bei Kälbern und Schweinen.

2. WIRKSTOFF(E)

Colistini sulfas 500 mg (entspr. 9,5 Mio I.E.).

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Kälber) und Schweine.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Oral.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Kalb, Schwein: Essbare Gewebe: 1 Tag.

6. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: ... {Monat/Jahr}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Verdünnen im Trinkwasser: 24 Stunden.

Nach Auflösung in der für Kälber bestimmten Milch: unmittelbare Anwendung, nicht aufbewahren.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

Vor Licht schützen. Trocken lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Emdoka bv

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}