

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**Kartonska škatla (100 ml plastenka)****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Baytril 100 mg/ml koncentrat za peroralno raztopino za piščance, purane in kunce

2. NAVEDBA UČINKOVINE

En ml koncentrata za peroralno raztopino vsebuje:

Učinkovina:

Enrofloksacin 100 mg;

Pomožne snovi:

Benzilalkohol 14 mg.

3. FARMACEVTSKA OBLIKAKoncentrat za peroralno raztopino.
Prozorna, rumenkasta raztopina.**4. VELIKOST PAKIRANJA**100 ml
1.000 ml**5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Piščanci, purani in kunci.

6. INDIKACIJA(E)

Pred uporabo natančno preberite navodilo za uporabo.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Dajanje v vodo za pitje. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Piščanci: meso in organi: 7 dni.

Purani: meso in organi: 13 dni.

Kunci: meso in organi: 3 dni.

Ne uporabite pri kokoših nesnicah, katerih jajca so namenjena prehrani ljudi.
Ne uporabite pri vzrejnih živalih 14 dni pred pričakovano nesnostjo.**9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)****Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo**

- Osebe z znano preobčutljivostjo na kinolone naj se izogibajo stiku z zdravilom.

- Izogibajte se stiku s kožo in očmi.
- V primeru stika s kožo ali očmi, zdravilo nemudoma sperite z milom in vodo.
- Po uporabi si umijte roke.
- Med dajanjem zdravila ne jejte, pijte ali kadite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 12 tednov.

Odprto zdravilo uporabite do_____.

Medicirano vodo pripravljamo dnevno. Vsi ostanki medicirane vode, starejši od 24 ur po pripravi, se morajo zavreči.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Animal Health GmbH
 Alfred-Nobel-Str. 50
 40789 Monheim
 Nemčija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0030/003

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka}

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI
Plastenka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Baytril 100 mg/ml koncentrat za peroralno raztopino za piščance, purane in kunce

2. KOLIČINA UČINKOVINE

En ml koncentrata za peroralno raztopino vsebuje:

Učinkovina:

Enrofloksacin 100 mg;

Pomožne snovi:

Benzilalkohol 14 mg.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Koncentrat za peroralno raztopino.
Prozorna, rumenkasta raztopina.

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml
1.000 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Piščanci, purani in kunci.

6. INDIKACIJA(E)

Pred uporabo natančno preberite navodilo za uporabo.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Dajanje v vodo za pitje. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Piščanci: meso in organi: 7 dni.
Purani: meso in organi: 13 dni.
Kunci: meso in organi: 3 dni.

Ne uporabite pri kokoših nesnicah, katerih jajca so namenjena prehrani ljudi.
Ne uporabite pri vzrejnih živalih 14 dni pred pričakovano nesnostjo.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

- Osebe z znano preobčutljivostjo na kinolone naj se izogibajo stiku z zdravilom.

- Izogibajte se stiku s kožo in očmi.
- V primeru stika s kožo ali očmi, zdravilo nemudoma sperite z milom in vodo.
- Po uporabi si umijte roke.
- Med dajanjem zdravila ne jejte, pijte ali kadite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 12 tednov.

Odprto zdravilo uporabite do_____.

Medicirano vodo pripravljamo dnevno. Vsi ostanki medicirane vode, starejši od 24 ur po pripravi, se morajo zavreči.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Nemčija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0030/003

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številk}