

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doosje met 1, 2, 3, 4, 6 pipetten of 24 pipetten****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL****Advantix Dog** 600/3000 Spot-on solution voor honden van 40 kg tot 60 kg

Imidacloprid

Permethrine

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Elke pipet van 6,0 ml bevat:

Werkzame bestanddelen: 600 mg imidacloprid, 3000 mg permethrine

3. FARMACEUTISCHE VORM

Spot-on oplossing

4. VERPAKKINGSGROOTTE

1 pipet	(1x 6,0 ml)
2 pipetten	(2x 6,0 ml)
3 pipetten	(3x 6,0 ml)
4 pipetten	(4x 6,0 ml)
6 pipetten	(6x 6,0 ml)
24 pipetten	(24x 6,0 ml)

5. DOELDIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden

6. INDICATIE(S)**[Deze tekst (alleen) voor de voorkant van de doos.]**

- Elimineert vlooien, teken en bijtende luizen.
- Weert teken, muggen, zandvliegen en stalvliegen af.
- Vermindert het risico op overdracht van leishmaniosis en ehrlichiosis bij honden.

[Deze tekst (alleen) voor de achterkant van de doos.]

- Elimineert vlooien (bestrijding en preventie).
- Elimineert bijtende luizen.
- Weert teken af en elimineert ze; vermindert zo het risico op overdracht van vectoren overdraagbare ziekten bij hond (CVBD) (ziekten zoals borreliosis, rickettsiosis, ehrlichiosis).
- Weert muggen en zandvliegen af; vermindert zo het risico op overdracht van leishmaniosis.
- Weert stalvliegen af; helpt zo bij de preventie van dermatitis tengevolge van vliegenbeten.


7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Enkel voor uitwendig gebruik.

Eén pipet voor honden die meer dan 40 kg tot 60 kg wegen.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Bewaar het aluminium zakje met de blister in het kartonnen doosje.



[Pictogram – toediening hond] (specifiek voor de grootte van de hond, volgens het pipetvolume)

8. WACHTTIJD(EN)

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Niet gebruiken bij pups van minder dan 7 weken of 40 kg lichaamsgewicht.

Niet gebruiken bij katten.



[Pictogram – Niet gebruiken bij katten.]

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

Gebruiken binnen 12 maanden na opening van het aluminium zakje of vóór EXP, het kortste van de twee.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet in de vriezer bewaren.

Na het openen van het aluminium zakje: op een droge plaats bij een temperatuur niet boven 30 °C bewaren.

12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK" EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
Vrije aflevering.

14. VERMELDING "BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN"

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Elanco Animal Health GmbH

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Duitsland

Fabrikant:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel

Duitsland

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V542391

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot: {nummer}

Overige informatie:

- Blijft doeltreffend als de hond nat wordt.
- Biedt larvicide werking tegen vlooiën in de onmiddellijke omgeving van de behandelde honden.
- Mag gebruikt worden bij zowel drachtige als lacterende teven.

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**Pipet label****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL****Advantix Dog**

Imidacloprid

Permethrine

2. GEHALTE AAN WERKZ(A)AM(E) BESTANDDE(E)L(EN)

100 mg/ml imidacloprid(e)

500 mg/ml permethrin(e)

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN


6,0 ml

4. TOEDIENINGSWEG(EN)**5. WACHTTIJD(EN)****6. PARTIJNUMMER**

Lot: {nummer}

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

8. VERMELDING "VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK"**>40 kg ≤ 60 kg***[Pictogram hond]* (specifiek voor de grootte van de hond, volgens het pipetvolume)


[Pictogram – Niet gebruiken bij katten.]

Elanco 

MINIMALE GEGEVENS DIE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD**Blister****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL****Advantix Dog**

Imidacloprid


Permethrine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGENElanco **3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM****4. PARTIJNUMMER****5. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK"**

>40 kg ≤ 60 kg

6,0 ml

[Pictogram hond - specifiek voor de grootte van de hond, volgens het pipetvolume – in zwart-witversie in gedrukte bijsluiter]



[Pictogram pipet]



[Pictogram – Niet gebruiken bij katten.]

MINIMALE GEGEVENS DIE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD**Aluminium zakje****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL****Advantix Dog**

Imidacloprid


Permethrine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGENElanco **3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP: {maand/jaar}

4. PARTIJNUMMER

Lot: {nummer}


5. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK"

>40 kg ≤ 60 kg

6,0 ml

[Pictogram hond]

(specifiek voor de grootte van de hond, volgens het pipetvolume)

*[Pictogram pipet]***BIJKOMENDE INFORMATIE***[Pictogram – Niet gebruiken bij katten.]*

Gebruiken binnen 12 maanden na opening van het zakje of vóór EXP, het kortste van de twee.