

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben

Etikett Pipette

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

100 mg/ml imidacloprid(e)
500 mg/ml permethrin(e)

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

6.0 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

5. WARTEZEIT(EN)

6. CHARGENBEZEICHNUNG


Lot

7. VERFALLDATUM

EXP

8. VERMERK "FÜR TIERE"

[Piktogramm Hund]



>40 kg ≤ 60 kg

[Piktogramm „Nicht bei Katzen anwenden“]



Blister

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix

2. ZULASSUNGSINHABER




3. VERFALLDATUM

4. CHARGENBEZEICHNUNG

5. VERMERK "FÜR TIERE"

[Piktogramm Hund]



>40 kg ≤ 60 kg

6.0 ml

[Piktogramm Pipette]



[Piktogramm „Nicht bei Katzen anwenden”]



Folienbeutel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix

2. ZULASSUNGSINHABER



3. VERFALLDATUM


EXP

4. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot

5. VERMERK "FÜR TIERE"

[Piktogramm Hund]



> 40 kg ≤ 60 kg

6.0 ml

[Piktogramm Pipette]



WEITERE HINWEISE

[Piktogramm „Nicht bei Katzen anwenden“]



Innerhalb von 12 Monaten nach Öffnen des Aluminiumbeutels oder vor EXP verwenden, was auch immer kürzer ist.

Wortlaut der für die äußere Umhüllung vorgesehenen Angaben

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg

2. WIRKSTOFF(E)

1 Pipette mit 6,0 ml Lösung enthält:

Wirkstoff(e): 600 mg Imidacloprid, 3000 mg Permethrin

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen auf die Haut.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Pipette (1x 6,0 ml)
2 Pipetten (2x 6,0 ml)
3 Pipetten (3x 6,0 ml)
4 Pipetten (4x 6,0 ml)
6 Pipetten (6x 6,0 ml)
24 Pipetten (24x 6,0 ml)

5. ZIELTIERART(EN)

Hund

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Für Faltschachtel: Dieser Text nur auf der Vorderseite.

- Abtötende Wirkung gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge.
- Repellierende Wirkung gegen Zecken, Schmetterlingsmücken, Stechmücken und Stechfliegen.
- Reduziert das Risiko der Übertragung von Hunde-Leishmaniose und Hunde-Ehrlichiose.

Für Faltschachtel: Dieser Text nur auf der Rückseite.

- Abtötende Wirkung gegen Flöhe (Vorbeugung und Behandlung); kann im Rahmen einer Strategie zur Behandlung der allergischen Flohdermatitis (AFD) angewendet werden.
- Abtötende Wirkung gegen Haarlinge.
- Repellierende und abtötende Wirkung gegen Zecken; reduziert das Risiko der Übertragung von Krankheiten (Canine Vector-borne Diseases (CVBD) wie Borreliose, Rickettsiose und Ehrlichiose).
- Repellierende Wirkung gegen Schmetterlingsmücken und Stechmücken; reduziert das Risiko der Übertragung von Leishmaniose.
- Repellierende Wirkung gegen Stechfliegen; trägt zur Verhinderung der durch Fliegenstiche hervorgerufenen Hautentzündung bei.

7. ART DER ANWENDUNG


Nur zur äußerlichen Anwendung.

Eine Pipette für Hunde von über 40 bis 60 kg Körpergewicht.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Der Folienbeutel mit den Pipettenblistern ist in der Faltschachtel aufzubewahren.

[Anwendungsschema als Piktogramm entsprechend der Produktstärke]



8. WARTEZEIT(EN)

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Nicht anwenden bei Welpen unter 7 Wochen oder unter 40 kg Körpergewicht.

Nicht bei Katzen anwenden.



10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis/EXP

Innerhalb von 12 Monaten nach Öffnen des Folienbeutels oder vor EXP verwenden, je nachdem welches Datum kürzer ist.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht einfrieren.

Nach Öffnen des Aluminiumbeutels trocken und nicht über 30°C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: DE: Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Straße 4
27472 Cuxhaven
Deutschland

AT: Bayer Animal Health GmbH
D-51368 Leverkusen

Hersteller:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul.-Nr.: 402402.00.00

AT: Z.Nr.: 838114

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B./Lot



Zecke



Floh



Stechmücke



Sandmücke



Stechfliege



Haarling



Leishmaniose

[Abbildung Pipette, Hund, Bayer Logo]

Sonstige Angaben:

- Bleibt wirksam, auch wenn der Hund nass wird.
- Larvizider Effekt gegen Flöhe in der unmittelbaren Umgebung des behandelten Hundes.
- Kann bei trächtigen und säugenden Hündinnen angewendet werden.