

**ANHANG III**  
**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

**Kartonschachtel / 50-ml-Durchstechflasche**  
**Kartonschachtel / 100-ml-Durchstechflasche**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

CORTEXONAVET 2 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Dexamethason (als Dexamethasonnatriumphosphat) 2,0 mg/ml

**3. 3PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 ml  
100 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Pferde: intravenöse, intramuskuläre oder intraartikuläre Anwendung  
Rinder, Schweine, Hunde und Katzen: intramuskuläre Anwendung

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rinder: Essbare Gewebe: 8 Tage.  
Milch: 72 Stunden.

Schweine: Essbare Gewebe: 2 Tage.

Pferde: Essbare Gewebe: 8 Tage.  
Milch: Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Das Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren um den Inhalt vor Licht.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Laboratorios SYVA S.A.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V532284

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Etikett /100-ml-Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

CORTEXONAVET 2 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Dexamethason (als Dexamethasonnatriumphosphat) 2,0 mg/ml

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**Pferde: **i.v.**, **i.m.** oder intraartikuläre Anwendung  
Rinder, Schweine, Hunde und Katzen: **i.m.** Anwendung

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rinder: Essbare Gewebe: 8 Tage.  
Milch: 72 Stunden.

Schweine: Essbare Gewebe: 2 Tage.

Pferde: Essbare Gewebe: 8 Tage.  
Milch: Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.**6. VERFALLDATUM**

Exp {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Das Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren um den Inhalt vor Licht.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Laboratorios SYVA S.A.

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****Etikett / 50-ml-Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

CORTEXONAVET

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Dexamethason (als Dexamethasonnatriumphosphat) 2,0 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJ}

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.