

ANNEXE III
ÉTIQUETAGE ET NOTICE

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîtes en carton contenant 1 ou 12 flacons****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

LidoBel 16 mg/ml de solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient:

Substance active:

Chlorhydrate de lidocaïne:	20 mg
(équivalent à la lidocaïne:	16,23 mg)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

100 ml

250 ml

12 x 100 ml

12 x 250 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Chevaux, chiens et chats.

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Pour usage sous-cutané, intramusculaire et périmurale ou application sur les muqueuses.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Chevaux:

Viande et abats: 5 jours

Lait: 5 jours

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Durée de conservation après première ouverture du récipient: 28 jours.

Après ouverture, utilisez le produit dans les...

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

bela-pharm GmbH & Co. KG

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V536515

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

{Flacons de 100 et 250 ml}

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

LidoBel 16 mg/ml de solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient :

Substance active:

Chlorhydrate de lidocaïne:	20 mg
(équivalent à la lidocaïne:	16,23 mg)

3. ESPÈCES CIBLES

Chevaux, chiens et chats.

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

Pour usage sous-cutané, intramusculaire et périméridale ou application sur les muqueuses.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Chevaux:

Viande et abats: 5 jours

Lait: 5 jours

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Durée de conservation après première ouverture du récipient: 28 jours.

Après ouverture, utilisez le produit dans les...

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

bela-pharm GmbH & Co. KG

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}