

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Pappkarton

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Qivitan LC 75 mg Salbe zur intramammären Anwendung

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 Euterinjektor zu 8 g enthält:

Cefquinom 75 mg

(als Cefquinomsulfat)

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

3 Injektoren á 8 g

12 Injektoren á 8 g

24 Injektoren á 8 g

36 Injektoren á 8 g

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind (Kuh, laktierend)

**5. ANWENDUNGSGBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramammäre Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 4 Tage

Milch: 5 Tage (120 Stunden)

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**9. BESONDRE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Industrial Veterinaria, S.A.

Mitvertreiber:

OGRIS Pharma, Vertriebs-Gesellschaft m.b.H., Hinderhoferstrasse 3, 4600 Wels

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z.Nr.: 838342

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****Euterinjektor****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Qivitan LC 75 mg

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 Euterinjektor zu 8 g enthält:

Cefquinom 75 mg  
(als Cefquinomsulfat)**3. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 4 Tage

Milch: 5 Tage (120 Stunden)

**4. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**5. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}