

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****FALTSCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Domosedan 10 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**


1 ml enthält: Detomidinhydrochlorid 10 mg.

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 5 ml  
6 x 5 ml  
10 x 5 ml  
1 x 20 ml  
5 x 20 ml  
10 x 20 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Pferd und Rind.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre oder intravenöse Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:  
Essbare Gewebe: 2 Tage  
Milch: 12 Stunden

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}  
Nach Anbrechen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. Die Durchstechflaschen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Orion Corporation

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V138074

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**DURCHSTECHFLASCHE ETIKETT**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Domosedan

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Detomidinhydrochlorid 10 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: ...