

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel mit durchstechflasche von 200 ml, 500 ml und 1 L****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VIRBAMEC 10 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Ivermectin 10 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

200 ml

500 ml

1 L

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schafe und Schweine.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutanen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Essbare Gewebe:

- Rinder: 49 Tage
- Schafe: 45 Tage
- Schweine: 35 tage

Milch:

- Rinder: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Während der Galtzeit, und 60 Tage vor dem Kalben, nicht bei Milchkühen oder trächtigen Färsen anwenden, die als Milchkühe aufgezogen werden.

- Schafe: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. 60 Tage vor dem Lammen nicht bei Milchschaften anwenden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30°C lagern.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V277216

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Durchstechflasche von 200 ml, 500 ml und 1 L****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VIRBAMEC 10 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Ivermectin 10 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schafe und Schweine.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutanen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Essbare Gewebe:

- Rinder: 49 Tage
- Schafe: 45 Tage
- Schweine: 35 tage

Milch:

- Rinder: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Während der Galtzeit, und 60 Tage vor dem Kalben, nicht bei Milchkühen oder trächtigen Färsen anwenden, die als Milchkühe aufgezogen werden.

- Schafe: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. 60 Tage vor dem Lammen nicht bei Milchschaften anwenden.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30°C lagern.
Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}