

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG  
ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****ETIKETT UND SCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Noromectin Pour-On 5 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut  
Ivermectin

**2. WIRKSTOFF(E)**

Ivermectin 5 mg/ml

**3. DARREICHUNGSFORM**

Lösung zur Anwendung auf der Haut

Klare, blaue/grüne Lösung

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

Packung 250 ml, 1 Liter

Rucksackpackung 2,5 Liter, 1 Liter

**5. ZIELTIERART(EN)**

Rinder (Fleischvieh und nicht laktierende Rinder).

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

-

**7. ART DER ANWENDUNG**

Verabreichung: Das Arzneimittel ist entlang der Rückenmittellinie von Widerrist bis Schwanzansatz in einem dünnen Strahl aufzutragen.

LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.

**8. WARTEZEIT(EN)**

Essbare Gewebe: 28 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Nicht bei trächtigen Färsen innerhalb von 60 Tagen vor dem Kalbetermin einsetzen.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.

**Vorsichtsmaßnahmen:**

Sehr leicht entzündlich. Arzneimittel von Hitze, Funken, offenen Flammen und sonstigen Zündquellen fernhalten.

Rinder nicht behandeln, wenn Haut oder Fell nass ist. Rinder nicht behandeln, wenn Regen erwartet wird. Regen innerhalb von 2 Stunden nach der Behandlung kann die Wirkung beeinträchtigen. Nicht auf Hautbereiche mit räudebedingtem Schorf oder sonstigen Läsionen und nicht auf durch Schmutz oder Kot verunreinigte Hautpartien aufbringen.

Während der Anwendung nicht rauchen oder essen. Nach Gebrauch Hände waschen.

Dieses Tierarzneimittel wurde speziell zur lokalen Anwendung bei Rindern entwickelt. Es darf nicht an andere Tierarten verabreicht werden, weil in diesem Fall Unverträglichkeiten, bei Hunden sogar mit Todesfolge, auftreten können.

**10. VERFALLDATUM**

EXP:

Nach Öffnen verwenden bis...

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 30 °C lagern.

Vor Licht schützen.

Arzneimittel nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien anwenden.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Das Tierarzneimittel darf nicht in Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den lokalen Vorschriften zu entsorgen.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

Chemische Gruppe der anthelminthischen Endektozide.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

**ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN.**

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Irland

**Verteiler:**

Alivira NV  
Kolonel Begaultlaan 1a  
B-3012 Leuven

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Packung (HDPE) und Rucksackpackung (HDPE) BE-V241516  
Rucksackpackung (LDPE) BE-V661192

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

LOT: