

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Etiqueta para la caja que contiene 1 vial de 100 y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

TERRALON LA 200 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Oxitetraciclina 200 mg
(equivalente a 215,6 mg de oxitetraciclina dihidrato)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml
250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y ovino

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía de administración intramuscular profunda

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino

- Carne 22 días.
- Leche 10 días (240 horas).

Ovino

- Carne 16 días.
- Leche 10 días (240 horas).

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.
Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 °C.
Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz y la humedad.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VIRBAC ESPAÑA SA

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2739 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**Etiqueta para el vial de 100 y 250ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

TERRALON LA 200 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Oxitetraciclina 200 mg
(equivalente a 215,6 mg de oxitetraciclina dihidrato)

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y ovino

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía de administración intramuscular profunda

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino

- Carne 22 días.
- Leche 10 días (240 horas).

Ovino

- Carne 16 días.
- Leche 10 días (240 horas).

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 °C.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz y la humedad.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VIRBAC ESPAÑA SA

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}