

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****SCHACHTEL MIT 50 ML, 100 ML, 250 ML DURCHSTECHFLASCHEN UND
SCHACHTEL MIT 12 ODER 10 DURCHSTECHFLASCHEN****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Labimycin LA 300 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml:
Oxytetracyclin 300 mg
(entsprechend 323,5 mg Oxytetracyclin dihydrat)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 250 ml
12 x 50 ml
10 x 100 ml
10 x 250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf und Schwein.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rind:

Essbare Gewebe: 35 Tage
Milch: 168 Stunden

Schaf:

Essbare Gewebe: 35 Tage
Milch: 216 Stunden

Schwein:

Essbare Gewebe: 28 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.
Verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25 °C lagern.
Das Fläschchen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Labiana Life Sciences, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V663500

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**50 ML, 100 ML UND 250 ML DURCHSTECHFLASCHEN****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Labimycin LA 300 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml:
Oxytetracyclin 300 mg
(entsprechend 323,5 mg Oxytetracyclin dihydrat)

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf und Schwein.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rind:

Essbare Gewebe: 35 Tage

Milch: 168 Stunden

Schaf:

Essbare Gewebe: 35 Tage

Milch: 216 Stunden

Schwein:

Essbare Gewebe: 28 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25 °C lagern.

Das Fläschchen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Labiana Life Sciences, S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}