

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel mit 1,2,3,4, 6 und 24 Pipetten

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg

### 2. WIRKSTOFF(E)

1 Pipette mit 4,0 ml Lösung enthält:

**Wirkstoffe:**

400 mg Imidacloprid

2000 mg Permethrin

### 3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen auf die Haut.

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Pipette	(1x 4,0 ml)
2 Pipetten	(2x 4,0 ml)
3 Pipetten	(3x 4,0 ml)
4 Pipetten	(4x 4,0 ml)
6 Pipetten	(6x 4,0 ml)
24 Pipetten	(24x 4,0 ml)

### 5. ZIELTIERART(EN)

Hund

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

- Abtötende Wirkung gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge.
- Repellierende Wirkung gegen Zecken, Schmetterlingsmücken, Stechmücken und Stechfliegen.
- Reduziert das Risiko der Übertragung von Hunde-Leishmaniose und Hunde-Ehrlichiose.
- Abtötende Wirkung gegen Flöhe (Vorbeugung und Behandlung); kann im Rahmen einer Strategie zur Behandlung der allergischen Flohdermatitis (FAD) angewendet werden.
- Abtötende Wirkung gegen Haarlinge.
- Repellierende und abtötende Wirkung gegen Zecken; reduziert das Risiko der Übertragung von Krankheiten (wie Borreliose, Rickettsiose und Ehrlichiose).

- Repellierende Wirkung gegen Schmetterlingsmücken und Stechmücken; reduziert das Risiko der Übertragung von Leishmaniose.
- Repellierende Wirkung gegen Stechfliegen; trägt entscheidend zur Verhinderung der durch Fliegenstiche hervorgerufenen Hautentzündung bei.


## 7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Der Folienbeutel mit den Pipettenblistern ist in der Faltschachtel aufzubewahren.

[Anwendungsschema als Piktogramm entsprechend der Pipettenstärke]



## 8. WARTEZEIT(EN)

## 9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**Nicht bei Katzen anwenden.**



Nicht anwenden bei Welpen unter 7 Wochen oder unter 25 kg Körpergewicht.

## 10. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

Innerhalb von 24 Monaten nach Öffnen des Folienbeutels oder vor EXP verwenden, je nachdem welches Datum kürzer ist.

## 11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht einfrieren.

Nach Öffnen des Aluminiumbeutels trocken und nicht über 30°C lagern.

## 12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT

**VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere

DE: Apothekenpflichtig

AT: Rezeptfrei, apothekenpflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

DE: Elanco GmbH  
Heinz-Lohmann-Straße 4  
27472 Cuxhaven  
Deutschland

AT: Elanco Animal Health GmbH  
Alfred-Nobel-Str. 50  
40789 Monheim  
Deutschland

Hersteller:  
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324, D- 24106 Kiel

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

DE: Zul.-Nr.: 400738.03.00  
AT: Z.Nr.: 8-00604

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot



Zecke



Floh



Stechmücke



Sandmücke



Stechfliege



Haarling



Leishmaniose

[Abbildung Pipette, Hund]

#### SONSTIGE ANGABEN

Bleibt wirksam, auch wenn der Hund nass wird.

Larvizider Effekt gegen Flöhe in der unmittelbaren Umgebung des behandelten Hundes.

Kann bei trächtigen und säugenden Hündinnen angewendet werden.

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

**Etikett Pipette (international)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advantix

**2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE**

100 mg/ml Imidacloprid  
500 mg/ml Permethrin

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

4,0 ml

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

**5. WARTEZEIT(EN)**


**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

EXP {MM/JJJJ}

**8. VERMERK "NUR FÜR TIERE"**



**>25 kg ≤ 40 kg**

[Pictogramm „Nicht bei Katzen anwenden“]



Elanco Logo

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

**Blister (international)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advantix

**2. ZULASSUNGSINHABER**


Elanco Logo

**3. VERFALLDATUM**

**4. CHARGENBEZEICHNUNG**

**5. VERMERK "NUR FÜR TIERE"**

[Pictogramm Hund]



> 25 kg ≤ 40 kg

4.0 ml

[Pictogramm Pipette]



[Pictogramm „Nicht bei Katzen anwenden“]



**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

**Folienbeutel (international)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advantix

**2. NAME DES ZULASSUNGSINHABER**

Elanco Logo

**3. VERFALLDATUM**


EXP {MM/JJJJ}

**4. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**5. VERMERK "NUR FÜR TIERE"**

[Pictogramm Hund]



> 25 kg ≤ 40 kg  
4,0 ml



[Pictogramm  
Pipette]

**WEITERE HINWEISE**

[Pictogramm „Nicht bei Katzen anwenden“]



Innerhalb von 24 Monaten nach Öffnen des Aluminiumbeutels oder vor EXP verwenden, was auch immer kürzer ist.

