

BIJLAGE III
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**BUITENVERPAKKING****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

LONGAMOX, 150 mg/ml suspensie voor injectie
Amoxicilline

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Amoxicillin. 15 g
Excip. ad 100 ml

3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

50, 100 of 250 ml

5. DOELDIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Runderen, schapen (lammeren) en varkens.

6. INDICATIES

-

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

15 mg/kg IM (= 1 ml/10 kg)
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTIJDEN

Vlees en slachtafval: runderen, schapen, varkens: 50 dagen.
Melk: runderen: 3 dagen na de laatste toediening.
Niet goedgekeurd voor gebruik bij schapen die melk voor humane consumptie produceren.

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Verwijderen van restanten in overeenstemming met lokale vereisten.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Op diergeneeskundig voorschrift.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Vetoquinol NV/SA
Galileilaan 11/401
B-2845 Niel

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V173205

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot.

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**FLACON****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

LONGAMOX, 150 mg/ml suspensie voor injectie
Amoxicilline

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Amoxicillin. 15 g
Excip. ad 100 ml

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

50, 100 of 250 ml

4. TOEDIENINGSWEG

IM.

5. WACHTTIJDEN

Vlees en slachtafval: runderen, schapen, varkens: 50 dagen.
Melk: runderen: 3 dagen na de laatste toediening.
Zie bijsluiter.

6. PARTIJNUMMER

Lot.

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp.
Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.