

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

CALIERCORTIN 4 mg/ml Injektionslösung
Dexamethason (als Natriumphosphat)

2. WIRKSTOFF NACH MENGE

1 ml enthält:

Wirkstoff:

Dexamethason 4,00 mg
(als Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium)

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

10 ml

50 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur subkutanen, intramuskulären und intravenösen Anwendung

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 16 Tage

Milch: 4 Tage

Schweine:

Essbare Gewebe: 4 Tage

Pferde:

Essbare Gewebe: 16 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen des Behältnisses: 7 Tage

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere.

Wortlaut der für die äußere Umhüllung vorgesehenen Angaben

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

CALIERCORTIN 4 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine, Pferde, Hunde und Katzen
Dexamethason (als Natriumphosphat)

2. WIRKSTOFF

1 ml enthält:

Wirkstoff:

Dexamethason4,00 mg
(als Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium)

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml

50 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein, Pferd, Hund und Katze

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Zur subkutanen, intramuskulären und intravenösen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 16 Tage

Milch: 4 Tage

Schweine:

Essbare Gewebe: 4 Tage

Pferde:

Essbare Gewebe: 16 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen des Behältnisses: 7 Tage

Nach Anbrechen verwendbar bis

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Unter 30°C lagern.

Nicht einfrieren.

Nach dem ersten Öffnen: im Kühlschrank lagern (2°C - 8°C).

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)
08520 Les Franqueses del Vallès, (Barcelona)
SPANIEN

Mitvertrieb in AT:
Richter Pharma AG
Feldgasse 19,
A-4600 Wels

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul.-Nr.: 402472.00.00

AT: Zul.-Nr.:

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}