

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel mit 1 Einzelpipette in einer Blisterpackung
Faltschachtel mit 4 Einzelpipetten, jeweils in einer Blisterpackung
Faltschachtel mit 24 Einzelpipetten, jeweils in einer Blisterpackung
Faltschachtel mit 60 Einzelpipetten, jeweils in einer Blisterpackung

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EFFITIX 67 mg/600 mg Lösung zum Auftropfen

2. WIRKSTOFFE

Jede 1,1 ml Pipette enthält:

| | |
|------------|----------|
| Fipronil | 67,1 mg |
| Permethrin | 599,5 mg |

3. PACKUNGSGRÖSSEN

1 x 1,10 ml
4 x 1,10 ml
24 x 1,10 ml
60 x 1,10 ml

4. ZIELTIERARTEN

Hund 4 – 10 kg

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Auftropfen.



* Tropfstopp-System
[optional]

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 30°C lagern.

Die Blisterpackung im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.



+30°C

[optional]

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



[optional]

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

VIRBAC

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V467511

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Dispensiertüte für eine oder zwei 2-Pipetten-Blisterpackungen (wird nur bei großen Packungen beigefügt)

Diese Dispensiertüte ist für mindestens eine 2-Pipetten-Blisterpackung.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EFFITIX 67 mg/600 mg Lösung zum Auftropfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 1,1 ml Pipette enthält:

| | |
|------------|----------|
| Fipronil | 67,1 mg |
| Permethrin | 599,5 mg |

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 1,10 ml
4 x 1,10 ml
24 x 1,10 ml
60 x 1,10 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hund 4 – 10 kg

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ART DER ANWENDUNG**

Zum Auftropfen.



* Tropfstopp-System
[optional]

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. (siehe Blisterpackung oder Pipette).

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 30°C lagern.

Die Blisterpackung in der Dispensiertüte aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.



+30°C

[optional]

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.



[optional]

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.



[optional]

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V467511

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot (siehe Blisterpackung oder Pipette).

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Einzelpipette

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EFFITIX



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

67 mg/600 mg
4 – 10 kg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Einzelne Blisterpackung (2 Blisterpackungen sind zusammen, Pipette abtrennbar)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EFFITIX



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

67 mg/600 mg
4 – 10 kg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}