

**ANHANG III**

**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN, DIE AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG ENTHALTEN SEIN MÜSSEN  
ANGABEN, DIE AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG ENTHALTEN SEIN MÜSSEN**

Glasflaschen/Karton

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PROCAINII CHLORIDUM 4% + ADRENALINUM, 40 mg/ml + 0,036 mg/ml, Injektionslösung für Pferde, Rinder, Schweine und Schafe

**2. WIRKSTOFFE**

Procain hydrochloridum 40 mg/ml – Adrenalini tartras 0,036 mg/ml

**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektionslösung

**4. PACKUNGSGRÖSSEN**

250 ml

**5. ZIELTIERARTEN**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf

**6. ANWENDUNGSGEBIETE**

Lokal- oder Infiltrationsanästhesie, epidurale Anästhesie

**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARZEIT**

Rind, Pferd, Schwein, Schaf: Essbare Gewebe: 3 Tage.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

EXP {Monat/Jahr}

Nach erstmaligem Öffnen, verwendbar bis 28 Tage.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

**13. VERMERK „NUR FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITELS, sofern erforderlich**

Für Tiere.  
Verschreibungspflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS**

KELA N.V.  
Sint Lenaartseweg 48  
2320 Hoogstraten

**16. ZULASSUNGSNR(N)**

BE-V093335

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot: