

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Balení 20 nebo 72 stříkaček a čisticí ubrousky

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Seclaris DC 250 mg intramamární suspenze pro dojnice v období stání nasucho
Cefalonium (ut cefalonium dihydricum)

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý 3g intramamární injektor obsahuje 250 mg cefalonium (ut cefalium dihydricum)

3. LÉKOVÁ FORMA

Intramamární suspenze

4. VELIKOST BALENÍ

20 stříkaček + čisticí ubrousky
72 stříkaček + čisticí ubrousky

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (dojnice v období stání nasucho).

6. INDIKACE

7. ZPŮSOB A CESTA (Y) PODÁNÍ

Intramamární podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ (É) LHŮTA (Y)

Ochranné lhůty:

Maso: 21 dní

Mléko: 96 hodin po porodu, v případě délky zaprahlosti delší než 54 dní,

58 dní po ošetření, v případě délky zaprahlosti kratší nebo rovnající se 54 dní.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ (Á)

Peniciliny a cefalosporiny mohou příležitostně vyvolat vážné alergické reakce.

Pro úplnou informaci o bezpečnosti přípravku pro uživatele čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte ihned.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ceva Santé Animale, 10, avenue de la Ballastiére, 33500 Libourne Cedex, Francie

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

96/014/18-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Stříkačka 3 g

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Seclaris DC 250 mg intramamární suspenze pro dojnice v období stání nasucho
Cefalonium (ut cefalonium dihydricum)

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ (ÝCH) LÁTKY (EK)

Cefalonium (ut cefalonium dihydricum): 250 mg

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

3 g

4. CESTA (Y) PODÁNÍ

Intramamární podání.

5. OCHRANNÁ (É) LHŮTA (Y)

Ochranné lhůty:

Maso: 21 dní

Mléko: 96 hodin po porodu, v případě délky zaprahlosti delší než 54 dní,

58 dní po ošetření, v případě délky zaprahlosti kratší nebo rovnající se 54 dní.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {číslo}

7. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

