

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

ETIKETT – 250-ml-, 500-ml-, 1-Liter- und 2,5-Liter-Behältnisse

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Dectospot 10 mg/ml Pour-on Lösung zum Übergießen

2. WIRKSTOFF(E)

Deltamethrin 10 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder und Schafe.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Pour-on-Anwendung (zum Übergießen).

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind:

Essbare Gewebe: 18 Tage

Milch: Null Stunden

Schaf:

Essbare Gewebe: 35 Tage

Milch: 24 Stunden

Aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit einer Kreuzkontamination von nicht behandelten Tieren mit diesem Tierarzneimittel durch Ablecken sollten behandelte Tiere während der maximalen Wartezeit von nicht behandelten Tieren getrennt gehalten werden. Die Nichteinhaltung dieser Empfehlung kann bei unbehandelten Tieren zu Rückständen führen.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Aufrecht im Originalbehältnis aufbewahren.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Bimeda Animal Health Limited

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

KARTON– 250-ml-, 500-ml-, 1-Liter- und 2,5-Liter-Behältnisse

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Dectospot 10 mg/ml Pour-on-Lösung zum Übergießen

2. WIRKSTOFF(E)

Deltamethrin 10 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

250 ml
500 ml
1 Liter
2,5 Liter

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder und Schafe.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Pour-on-Anwendung (zum Übergießen).
Nur zur äußerlichen Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind:
Essbare Gewebe 18 Tage
Milch: Null Stunden

Schaf:
Essbare Gewebe: 35 Tage
Milch: 24 Stunden

Aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit einer Kreuzkontamination von nicht behandelten Tieren mit diesem Tierarzneimittel durch Ablecken sollten behandelte Tiere während der maximalen Wartezeit

von nicht behandelten Tieren getrennt gehalten werden. Die Nichteinhaltung dieser Empfehlung kann bei unbehandelten Tieren zu Rückständen führen.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Aufrecht im Originalbehältnis aufbewahren.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Bimeda Animal Health Limited

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 836950

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}