

ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Boite 100 ml
Flacon 1000 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Enroxal 100 mg/ml solution buvable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 ml contient 100 mg d'enrofloxacin.

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

100 ml
1000 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Poulet et dinde



5. INDICATIONS

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Administration dans l'eau de boisson.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Poules: viande et abats: 7 jours.

Dindes: viande et abats: 13 jours.

Ne pas utiliser chez les oiseaux pondeurs d'œufs destinés à la consommation humaine.

Ne pas utiliser sur les oiseaux pondeurs au cours des 2 semaines précédant la période de ponte.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture utiliser dans 3 mois.

Après dilution utiliser dans: 24 heures.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

KRKA

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V445173 (Flacon verre)
BE-V445182 (Flacon HDPE)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Flacon 100 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Enroxal 100 mg/ml solution buvable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 ml contient 100 mg d'enrofloxacine.

100 ml

3. ESPÈCES CIBLES

Poulet et dinde

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Administration dans l'eau de boisson.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Poules: viande et abats: 7 jours.

Dindes: viande et abats: 13 jours.

Ne pas utiliser chez les oiseaux pondeurs d'œufs destinés à la consommation humaine.

Ne pas utiliser sur les oiseaux pondeurs au cours des 2 semaines précédant la période de ponte.

6. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture utiliser dans 3 mois.

Après dilution utiliser dans: 24 heures.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

KRKA

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}