KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Karton (nur für 1x 1 ml)
Plastik Box

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Versiguard Rabies, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis (1ml):
Inaktiviertes Tollwutvirus: mind. 5 I.E.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 1 ml
10 x 1 ml
10 x 10 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hunde, Katzen, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden und Frettchen

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Hunde: s.c.
Katzen, Frettchen, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde: s.c. oder i.m.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde: Null Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V284995

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Durchstechflasche (1 ml)
Durchstechflasche (10 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Versiguard Rabies

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Inaktiviertes Tollwutvirus: mind. 5 I.E. / ml.

1 ml

10 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}