

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 1 VIAL DE 20 ML	C.N. 570267
CAJA CON 1 VIAL DE 50 ML	C.N. 570269
CAJA CON 1 VIAL DE 100 ML	C.N. 570266
CAJA CON 1 VIAL DE 250 ML	C.N. 570268

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

BISEPTYL 100 mg/ml + 50 mg/ml solución inyectable para porcino, bovino y perros.

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Espectinomicina..... 100 mg/ml  
(equivalente a 151,7 mg/ml de sulfato de espectinomicina)  
Lincomicina..... 50 mg/ml  
(equivalente a 56,7 mg/ml de hidrocloreuro de lincomicina)

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

Vial de 20 ml  
Vial de 50 ml  
Vial de 100 ml  
Vial de 250 ml

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Porcino, bovino y perros.

### 5. INDICACIONES DE USO

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Porcino:  
Carne: 14 días

Bovino:  
Carne 14: días

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

Mantener el vial en el embalaje exterior.

Proteger de la luz.

Conservar en lugar seco.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Laboratorios Syva S.A.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

1197 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**

ETIQUETA DEL VIAL DE 100 ML  
ETIQUETA DEL VIAL DE 250 ML

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

BISEPTYL 100 mg/ml + 50 mg/ml solución inyectable para porcino, bovino y perros.

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Espectinomicina..... 100 mg/ml  
(equivalente a 151,7 mg/ml de sulfato de espectinomicina)  
Lincomicina ..... 50 mg/ml  
(equivalente a 56,7 mg/ml de hidrocloreuro de lincomicina)

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Porcino, bovino y perros.

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intramuscular.  
Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempo de espera:

Porcino:  
Carne: 14 días

Bovino:  
Carne 14: días

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

No conservar a temperatura superior a 25° C.

Mantener el vial en el embalaje exterior.

Proteger de la luz.

Conservar en lugar seco.

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Laboratorios Syva S.A.

**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

**ETIQUETA DEL VIAL DE 20 ML**  
**ETIQUETA DEL VIAL DE 50 ML**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

BISEPTYL 100 mg/ml + 50 mg/ml solución inyectable para porcino, bovino y perros.

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Espectinomicina..... 100 mg/ml  
(equivalente a 151,7 mg/ml de sulfato de espectinomicina)  
Lincomicina ..... 50 mg/ml  
(equivalente a 56,7 mg/ml de hidrocloreuro de lincomicina)

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.