

# RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

## 1. Dénomination du médicament vétérinaire

EPILEPTYL

## 2. Composition qualitative et quantitative

Crésol .....	5 CH
Crésol.....	7 CH
Crésol .....	9 CH
Cicuta virosa ....	15 CH
Veratrum viride ...	5 CH
Coriaria myrtifolia ..	12 CH
Oenanthe crocata	9 CH
Rana bufo .	12 CH
Cuprum metallicum .	9 CH
Calcarea arsenicosa ..	15 CH

EXCIPIENT QSP 1 ml

Pour la liste complète des excipients, voir la rubrique « Liste des excipients ».

## 3. Forme pharmaceutique

Solution buvable.

### **4.1. Espèces cibles**

Chiens et chats.

### **4.2. Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles**

Chez les chiens et les chats :

- Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles d'origine épileptique.

### **4.3. Contre-indications**

Aucune.

### **4.4. Mises en garde particulières à chaque espèce cible**

Aucune.

### **i) Précautions particulières d'emploi chez l'animal**

Aucune.

### **ii) Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux**

Sans objet.

### **iii) Autres précautions**

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

#### **4.6. Effets indésirables (fréquence et gravité)**

Non connus.

#### **4.7. Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte**

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

#### **4.8. Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions**

Non connues.

#### **4.9. Posologie et voie d'administration**

20 gouttes par tranche de 20 kg de poids corporel, deux fois par jour, par voie orale.

La durée du traitement est de plusieurs mois soit en continue, soit par cures de 15 jours par mois.

Administrer directement dans la bouche de l'animal ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment.

#### **4.10. Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire**

Non connu.

#### **4.11. Temps d'attente**

Sans objet.

### **5. Propriétés pharmacologiques**

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

#### **5.1. Propriétés pharmacodynamiques**

#### **5.2. Caractéristiques pharmacocinétiques**

#### **6.1. Liste des excipients**

Ethanol à 15 % (v/v)

#### **6.2. Incompatibilités majeures**

Non connues.

#### **6.3. Durée de conservation**

5 ans.

Après ouverture : 12 mois.

#### **6.4. Précautions particulières de conservation**

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

#### **6.5. Nature et composition du conditionnement primaire**

Flacon verre type III  
Bouchon polyéthylène

#### **6.6. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments**

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

### **7. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

BOIRON  
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS  
69510 MESSIMY

### **8. Numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché**

FR/V/4516876 7/2008

Boîte de 1 flacon de 30 ml et de 1 pipette graduée

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### **9. Date de première autorisation/renouvellement de l'autorisation**

06/11/2008 - 28/06/2013

### **10. Date de mise à jour du texte**

30/09/2013