

PODBRONÉ ÚDAJE UVÁDĚNÍ NA VNĚJŠÍM OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘÍM OBALU

DRUH/ TYP

štítek + krabička/ balení 100 mL

DRUH/TYP

krabička/ balení 10 mL, 20 mL, 50 mL

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LIVACOX Q perorální suspenze

Kvadrivalentní perorální živá oslabená vakcína proti kokcidióze kura domácího.

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivé látky: 300 - 500 oocyst oslabených linií *Eimeria acervulina*, *E. maxima*, *E. tenella* a 80 – 120 oocyst *E. necatrix*

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální suspenze.

4. VELIKOST BALENÍ

100 mL /10 000 dávek

10 mL/ 1 000 dávek

20 mL / 2 000 dávek

50 mL / 5 000 dávek

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (*Gallus domesticus*), kuřata ve věku 1-10 dní.

6. INDIKACE

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě nebo sprejováním.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXPIRACE

EXP: (měsíc/rok)

Po naředění ihned spotřebujte.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2 °C - 8 °C. Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.
Pohoří-Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy, Česká republika

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/046/99-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

DRUH / TYP

štítek/balení 10 mL, 20 mL, 50 mL

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LIVACOX Q perorální suspenze

Kvadrivalentní perorální živá oslabená vakcína proti kokcidióze kura domácího.

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÝCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivé látky: 300 - 500 oocyst oslabených linií *Eimeria acervulina*, *E. maxima*, *E. tenella* a 80 – 120 oocyst *E. necatrix*.

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

10 mL /1 000 dávek

20 mL /2 000 dávek

50 mL /5 000 dávek

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě nebo sprejováním. Před použitím čtěte příbalovou informaci.

5. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže:

7. DATUM EXSPIRACE

EXP: (měsíc/rok)

Po naředění ihned spotřebujte.

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2 °C - 8 °C. Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

10. JMÉNO A ADRESA VÝROBCE

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.

Pohoří-Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy, ČR