

Baytril 100 mg/ml raztopina za injiciranje

Ima dovoljenje za
promet

- Enrofloxacin

Informacije o zdravilu

Ime zdravila:

Baytril 100 mg/ml raztopina za injiciranje

Učinkovina:

Na voljo samo v [English](#)

Ciljne živalske vrste:

govedo

Na voljo samo v [Bulgarian](#) [Spanish](#) [Czech](#) [Danish](#) [German](#) [Estonian](#) [Greek](#) [English](#) [French](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Lithuanian](#) [Hungarian](#) [Dutch](#) [Romanian](#) [Finnish](#) [Swedish](#) [Icelandic](#) [Norwegian](#)

Na voljo samo v [Bulgarian](#) [Spanish](#) [Czech](#) [Danish](#) [German](#) [Estonian](#) [Greek](#) [English](#) [French](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Lithuanian](#) [Hungarian](#) [Dutch](#) [Romanian](#) [Finnish](#) [Swedish](#) [Icelandic](#) [Norwegian](#)

Na voljo samo v [Bulgarian](#) [Spanish](#) [Czech](#) [Danish](#) [German](#) [Estonian](#) [Greek](#) [English](#) [French](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Lithuanian](#) [Hungarian](#) [Dutch](#) [Romanian](#) [Finnish](#) [Swedish](#) [Icelandic](#) [Norwegian](#)

Pot uporabe:

Subkutana uporaba

Intravenska uporaba

intramuskularna uporaba

Podatki o zdravilu

Učinkovina / Jakost:

Na voljo samo v [English](#)
100.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Farmacevtska oblika:

Raztopina za injiciranje

Karenca glede na pot uporabe:

Subkutana uporaba:

-

govedo

- Meat and offal. 5 day

Govedo: Po intravenskem injiciranju: Meso in organi: 5 dni. Mleko: 3 dni.

- Milk. 3 day

Govedo: Po intravenskem injiciranju: Meso in organi: 5 dni. Mleko: 3 dni.

-

Sheep

- Meat and offal. 4 day Ovce: Meso in organi: 4 dni. Mleko: 3 dni.

- Milk. 3 day Ovce: Meso in organi: 4 dni. Mleko: 3 dni.

-

Goat

- Meat and offal. 6 day Koze: Meso in organi: 6 dni. Mleko: 4 dni.

- Milk. 4 day Koze: Meso in organi: 6 dni. Mleko: 4 dni.

Intravenska uporaba:

-

govedo

- Meat and offal. 5 day

Po intravenskem injiciranju: Meso in organi: 5 dni. Mleko: 3 dni.

- Milk. 3 day

Po intravenskem injiciranju: Meso in organi: 5 dni. Mleko: 3 dni.

intramuskularna uporaba:

•

Pig

- Meat and offal. 13 day

Prašiči: Meso in organi: 13 dni.

Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka klasifikacija zdravil, ki se uporabljajo v veterini (ATCvet):

QJ01MA90

Pravni status za dobavo/izdajo zdravila:

Zdravilo, ki se izdaja na veterinarski recept

Status dovoljenja za promet z zdravilom:

Valid

Ima dovoljenje za promet v:

Na voljo samo v [Spanish](#) [Czech](#) [German](#) [Estonian](#) [English](#) [French](#) [Italian](#) [Dutch](#) [Portuguese](#) [Slovak](#) [Swedish](#) [Icelandic](#) [Norwegian](#)

Na voljo v:

Slovenia

Opis ovojnine zdravila:

Rjava steklena viala (tipa I) s klorobutilnim PTFE zamaškom s snemljivo zaporko iz aluminija in plastičnim snemljivim gumbom. Kartonska škatla, ki vsebuje eno 50 ml vialo.

Rjava steklena viala (tipa I) s klorobutilnim PTFE zamaškom s snemljivo zaporko iz aluminija in plastičnim snemljivim gumbom. Kartonska škatla, ki vsebuje eno 100 ml vialo.

Dodatne informacije

Vrsta dovoljenja:

Na voljo samo v [English](#) [French](#) [Croatian](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Finnish](#) [Swedish](#) [Icelandic](#)
[Norwegian](#)

Pravna podlaga za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom:

Na voljo samo v [English](#) [French](#) [Italian](#) [Latvian](#) [Norwegian](#)

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Elanco Animal Health GmbH

Datum dovoljenja za promet z zdravilom:

4/01/2005

Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:

KVP Pharma+Veterinaer Produkte GmbH

Pristojni organ:

Agency For Medicinal Products And Medical Devices Of The Republic Of Slovenia

Številka dovoljenja za promet z zdravilom:

NP/V/0030/002

Datum spremembe statusa dovoljenja za promet:

4/01/2005

Za poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v veterinarski medicini obiščite stran: www.adrreports.eu/vet

Dokumenti

Povzetek glavnih značilnosti zdravila

Navodilo za uporabo

Označevanje