

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Fordexin 2 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 ml contient :

Substance active :

Dexaméthasone 2,0 mg
(sous forme de phosphate de sodium de dexaméthasone)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 x 20 ml, 6 x 20 ml, 12 x 20 ml
1 x 50 ml, 6 x 50 ml, 12 x 50 ml
1 x 100 ml, 6 x 100 ml, 12 x 100 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Chevaux, bovins, caprins, porcins, chiens, chats

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Chevaux : i.v., i.m., intra-articulaire et péri-articulaire.
Bovins, caprins et porcins : i.v., i.m.
Chiens et chats : i.v., i.m., s.c.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Viande et abats :

Bovins, caprins : 8 jours.
Porcins : 2 jours après l'administration intramusculaire
6 jours après l'administration intraveineuse.
Chevaux : 8 jours.

Lait :

Bovins, caprins : 72 heures.
Chevaux : Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 28 jours.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

10. LA MENTION «LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION»

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Industrial Veterinaria, S.A.

(Le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut être remplacé par un logo).

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V540026

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

ÉTIQUETTE, 100 ML

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Fordexin 2 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 ml contient :

Substance active :

Dexaméthasone 2,00 mg
(sous forme de phosphate de sodium de dexaméthasone)

3. ESPÈCES CIBLES

Chevaux, bovins, caprins, porcins, chiens, chats

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Chevaux : i.v., i.m., intra-articulaire et péri-articulaire.
Bovins, caprins et porcins : i.v., i.m.
Chiens et chats : i.v., i.m., s.c.
Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Viande et abats :

Bovins, caprins : 8 jours.
Porcins : 2 jours après l'administration intramusculaire.
6 jours après l'administration intraveineuse.
Chevaux : 8 jours.

Lait :

Bovins, caprins : 72 heures.
Chevaux : Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 28 jours.
Après ouverture, à utiliser avant le...

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Industrial Veterinaria, S.A.

(Le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut être remplacé par un logo).

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER
SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****ÉTIQUETTE, 20 ML, 50 ML}****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Fordexin

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES****Substance active :**

Dexaméthasone

2,0 mg/ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 28 jours.