

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**Kartonska škatla****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Dermanolon 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml dermalno pršilo, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

triamcinolonacetamid	1,77 mg
salicilna kislina	17,7 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

75 ml

50 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi in mačke.

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**

Za dermalno uporabo.

7. KARENCA**8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 3 mesecih.

Odprto zdravilo uporabite do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Le Vet. Beheer B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0558/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**Vsebnik HDPE 75 ml****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Dermanolon 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml dermalno pršilo, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En ml vsebuje:

triamcinolonacetamid	1,77 mg
salicilna kislina	17,7 mg

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi in mačke.

**4. POTI UPORABE**

Za dermalno uporabo.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA**6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 3 mesecih.

Odprto zdravilo uporabite do

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

Le Vet. Beheer B.V.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

Vsebnik: 50 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Dermanolon



2. KOLIČINA UČINKOVIN

triamcinolonacetamid 1,77 mg/ml
salicilna kislina 17,7 mg/ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {število}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odrto zdravilo uporabite v 3 mesecih.

Odrto zdravilo uporabite do