

TEXTOS DE ETIQUETADO

CAJA CON 1 VIAL DE 50 DOSIS / CAJA CON 10 VIALES DE 50 DOSIS

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Colombovac PMV
Suspensión inyectable para palomas

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada dosis (0,2 ml) contiene:

Sustancia activa:

Virus de la enfermedad de Newcastle, inactivado, cepa LaSota.≥ 2.8 AU*

* unidades de antígeno

Adyuvante:

Carbómero 934P1 mg

Excipientes:

Tiomersal20 µg

Para la lista completa de excipientes, véase la sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable

4. TAMAÑO DEL ENVASE

1x50 dosis
10x50 dosis

5. ESPECIES DE DESTINO

Aves (Palomas)

6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Para la inmunización activa de palomas para prevenir las infecciones causadas por el paramixovirus tipo 1.

Establecimiento de la inmunidad: 3 semanas después de la vacunación

Duración de la inmunidad: 12 meses.

7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Una dosis (0,2 ml) por paloma.

Administración: el vial tiene que agitarse varias veces antes de usarlo. La vacuna debe administrarse por vía subcutánea en la parte dorsal del cuello (en dirección posterior). Este

medicamento puede administrarse a partir de las 3 semanas de edad. Tras la vacunación evitar el contacto de las aves con otras palomas durante al menos 14 días.

Lea el prospecto antes de usar.

8. TIEMPO DE ESPERA

Cero días

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)

Lea el prospecto antes de usar.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {Mes/Año}

Una vez abierto el envase, utilizar inmediatamente

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado (entre 2°C y 8°C). No congelar. Proteger de la luz.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, si procede

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Zoetis Spain, S.L.
Avda. de Europa 20 B
Parque Empresarial La Moraleja
28108 Alcobendas (Madrid)
España

16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



2507 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}

ETIQUETA VIAL DE 50 DOSIS

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Colombovac PMV
Suspensión inyectable para palomas.

2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Virus de la enfermedad de Newcastle, inactivado, cepa LaSota. ≥ 2.8 AU*
* unidades de antígeno

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

50 dosis

4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea

5 TIEMPO DE ESPERA

Cero días

6 NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

7. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {Mes/Año}
Una vez abierto el envase, utilizar inmediatamente

8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.