

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 5 viales que contienen 4 ml y caja con 5 viales que contienen 20 ml

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Paracox-5 suspensión para suspensión oral

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Por dosis de 0,004 ml:

<i>Eimeria acervulina</i> HP	500–650 ooquistes
<i>Eimeria maxima</i> CP	200–260 ooquistes
<i>Eimeria maxima</i> MFP	100–130 ooquistes
<i>Eimeria mitis</i> HP	1000–1300 ooquistes
<i>Eimeria tenella</i> HP	500–650 ooquistes

#### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

5 x 4 ml (1000 dosis)  
5 x 20 ml (5000 dosis)

#### 4. ESPECIES DE DESTINO

Pollos.

#### 5. INDICACIONES DE USO

#### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.  
Cuando se pulveriza sobre los pollos puede utilizarse el disolvente.

#### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: cero días.

#### 8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {dd/mm/aaaa}  
Una vez abierto/diluido, uso inmediato.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado.  
No congelar.  
Proteger de la luz.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

1313 ESP.

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot { número }

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

Etiqueta de los viales de 4 y 20 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**Paracox-5 **2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Por dosis de 0,004 ml:

<i>E. acervulina</i> HP	500 – 650	ooquistes
<i>E. maxima</i> CP	200 – 260	ooquistes
<i>E. maxima</i> MFP	100 – 130	ooquistes
<i>E. mitis</i> HP	1000 – 1300	ooquistes
<i>E. tenella</i> HP	500 – 650	ooquistes

4 ml (1000 dosis)

20 ml (5000 dosis)

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {dd/mm/aaaa}

Una vez abierto/diluido, uso inmediato.

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO (ETIQUETA) DEL DISOLVENTE**

Etiqueta de los viales de 100 y 500 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL DISOLVENTE**

Disolvente para nebulización en pollos

Vial de 100 ml

Vial de 500 ml

**2. ESPECIES DE DESTINO**

Pollos.

**3. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Lea el prospecto de Paracox-5/-8 antes de usar.

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

**5. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar entre 2 °C -25 °C.

**6. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

**7. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}