

# RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

## **1. Dénomination du médicament vétérinaire**

NERVOSYL

## **2. Composition qualitative et quantitative**

Belladonna .....	9 CH
Chamomilla .....	9 CH
Ignatia amara .....	9 CH
Theridion .....	9 CH
Passiflora .....	3 DH
Valeriana .....	3 DH aa

EXCIPIENT QSP 1ml

Pour la liste complète des excipients, voir la rubrique « Liste des excipients ».

## **3. Forme pharmaceutique**

Solution buvable.

### **4.1. Espèces cibles**

Chiens et chats.

### **4.2. Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles**

Chez les chiens et les chats :

- Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles habituellement rapportés à la nervosité.

### **4.3. Contre-indications**

Aucune.

### **4.4. Mises en garde particulières à chaque espèce cible**

Aucune.

### **i) Précautions particulières d'emploi chez l'animal**

Aucune.

### **ii) Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux**

Sans objet.

### **iii) Autres précautions**

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

#### **4.6. Effets indésirables (fréquence et gravité)**

Non connus.

#### **4.7. Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte**

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

#### **4.8. Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions**

Non connues.

#### **4.9. Posologie et voie d'administration**

20 gouttes par tranche de 20 kg de poids corporel, 2 fois par jour jusqu'à amélioration.

Administrer directement dans la bouche de l'animal ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment.

#### **4.10. Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire**

Non connu.

#### **4.11. Temps d'attente**

Sans objet.

### **5. Propriétés pharmacologiques**

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

#### **5.1. Propriétés pharmacodynamiques**

#### **5.2. Caractéristiques pharmacocinétiques**

#### **6.1. Liste des excipients**

Ethanol à 15 % (v/v)

#### **6.2. Incompatibilités majeures**

Non connues.

#### **6.3. Durée de conservation**

5 ans.

Après ouverture : 1 an.

#### **6.4. Précautions particulières de conservation**

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

#### **6.5. Nature et composition du conditionnement primaire**

Flacon verre type III  
Bouchon polyéthylène

#### **6.6. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments**

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

#### **7. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

BOIRON  
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS  
69510 MESSIMY

#### **8. Numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché**

FR/V/6186456 0/2009

Boîte de 1 flacon de 30 ml et de 1 pipette graduée

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

#### **9. Date de première autorisation/renouvellement de l'autorisation**

07/08/2009 - 17/02/2014

#### **10. Date de mise à jour du texte**

30/09/2013