

ÉTIQUETAGE

<MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR>
<MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE>

Flacon en verre incolore, étui en carton

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

AMPI-DRY, poudre pour solution injectable.

2. LISTE DU PRINCIPE ACTIF ET DES AUTRES SUBSTANCES

Ampicilline anhydre 3 ou 5 g par flacon (sous forme de sel sodique).

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Poudre pour solution injectable.

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

3 ou 5 g

5. ESPECES CIBLES

bovins (adultes et veaux) et chevaux.

6. INDICATION(S)

Lire la notice avant utilisation.

7. MODE ET VOIES D'ADMINISTRATION

Uniquement par injection intraveineuse lente

Lire la notice avant utilisation.

8. TEMPS D'ATTENTE

Bovins :

- viande et abats : 3 jours
- lait : 48 heures (4 traites).

Chevaux :

- viande et abats : 4 jours

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLES(S)

Lire la notice avant utilisation

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP MM/AAAA

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver en dessous de 25°C. Protéger de la lumière.

Utiliser immédiatement après reconstitution, ne pas conserver la solution reconstituée

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE TELS MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES, LE CAS ÉCHÉANT

Lire la notice avant utilisation.

13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, le cas échéant

À usage vétérinaire – à ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire

14. LA MENTION «À TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS »

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Prodivet pharmaceuticals sa/nv

Hagbenden 39c

B-4731 EYNATTEN

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V104097

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES**Flacon en verre incolore****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

AMPI-DRY, poudre pour solution injectable.

2. QUANTITÉ DE(S) PRINCIPE(S) ACTIF(S)

Ampicilline anhydre 3 ou 5 g par flacon (sous forme de sel sodique).

3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES

3 ou 5 g

4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Uniquement par injection intraveineuse lente

5. TEMPS D'ATTENTEBovins :

- viande et abats : 3 jours
- lait : 48 heures (4 traites).

Chevaux :

- viande et abats : 4 jours

6. NUMÉRO DU LOT

Lot

7. DATE DE PÉREMPTION

EXP MM/AAAA

8. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE»

A usage vétérinaire